



مکان آب و نیت معاذل اگرین

فرم استعلام بهاء
درخواست خرید کالا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

شماره: ۱۰۸۸۱۷۳۰۵

موضوع: خرید پلیمر کاتیونی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه
خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

شرکت محترم:

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعلام و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و امضا نموده و در پاکت درسته ارایه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صلاحیت مورد معامله قرار گیرد.

ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	مشخصات فنی	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	تامین پلیمر کاتیونی	۲۸۰۰	کیلوگرم			

مبلغ کل پیشنهادی به عدد(ریال):

مبلغ کل پیشنهادی به حروف(ریال):

سایر شرایط استعلام به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرایط استعلام
۱	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می بایست مدارک و مستندات زیر را دارا باشند و در پاکت "استعلام بهاء" قرار داده و در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات، شرکت کننده از فرآیند استعلام حذف می گردد و پاکت قیمت ایشان بازگشایی نخواهد شد.
۲	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می توانند از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
۳	شرکت کنندگان در استعلام بهاء در صورتی که دارای اعضای هیئت مدیره مشترک می باشند، از فرآیند استعلام حذف می گردد.
۴	تصویر مجوز فعالیت اقتصادی معتبر منطبق با موضوع استعلام جهت تامین کنندگان در جزیره کیش
۵	تبصره: درخصوص شرکت کنندگان خارج از جزیره کیش، برنده استعلام پس از ابلاغ خدمت، موظف به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود و هرگونه پرداخت یا تسویه حساب مالی منوط به ارائه می مجوز مذکور است.
۶	ارائه تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر
۷	قیمت پیشنهادی شامل: هزینه های بارگیری، حمل، تخلیه، عوارض گمرکی و ... می باشد.
۸	در قیمت پیشنهادی فوق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پیمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه نماید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با

نام و نام خاتم‌گری پشنهدۀ دهنده:

امضا:

امضا تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد	امضا تاییدیه مقابل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضا تاییدیه فرد درخواست کننده
محمد حسین آقائی سرپرست معاونک امور شهری و مدیر برنامه روزی و توسعه		علی اصغر نقی رئیس اداره بهره بوداری فاضلاب



مکر کیم، آب و نیات ملک آزاد کیم

فرم استعلام بهاء
درخواست خرید کالا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

شماره: ۱۰۸۸۱۷۳۰۵

موضوع: خرید پلیمر کاتیونی دستگاه سانتریفیوژ تصفیه

خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

ردیف	شرایط استعلام
۱	آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به قیمت پیشنهادی ایشان قابل اعمال می باشد.
۲	ضمانت "ملک برند" شدن در استعلام بهاء جمع کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
۳	شرکت کنندگان در استعلام بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه اقلام شرح خدمات موضوع استعلام به تفکیک اقدام نموده و در غیر اینصورت از فرآیند استعلام حذف می گردد.
۴	پیشنهاد دهنده می بایست برگه های استعلام بهاء را از هر حیث کامل و بدون قید و شرط ارائه نمایند و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص، لک گرفتگی و قلم خوردگی نداشته باشد. در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵	مدت زمان انجام کار موضوع استعلام ۱۰ روز می باشد.
۶	دوره تضمین موضوع استعلام از زمان تحويل موقت به مدت ۱ ماه می باشد.
۷	تعاونت امور شهری شرکت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که ایشان معرفی نمایند به عنوان دستگاه نظارت بر حسن اجرای موضوع استعلام بهاء تعیین گردیده و هرگونه پرداخت منوط به تایید دستگاه نظارت خواهد بود.
۸	برندۀ استعلام موظف است برابر دستورالعمل کارفرما نسبت به انجام کار اقدام نماید و قبل از شروع هر مرحله از کار، مجوز اجرای آن را از کارفرما اخذ نماید
۹	کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و... بر اساس قوانین و مقررات بر عهده برندۀ استعلام بهاء می باشد.
۱۰	در صورت تأخیر در انجام کار، برابر اعلام دستگاه نظارت، در ازای هر روز مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت /صورت حساب کسر می گردد.
۱۱	محل تحويل اقلام موضوع استعلام ، انبار مرکزی شرکت عمران ، آب و خدمات در جزیره کیش می باشد.
۱۲	کارفرما مجاز است مبلغ استعلام بهاء را به میزان ۲۵٪ مبلغ کل پیشنهادی افزایش تا سقف معاملات متوسط (این افزایش شامل جمع مبلغ مربوط به افزایش مقدار و مبلغ کارها با قیمت جدید است) یا کاهش دهد.
۱۳	از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتجلسه تحويل موقت با تایید دستگاه نظارت و نیم دیگر پس از پایان دوره تضمین و صورتجلسه تحويل قطعی موضوع استعلام با تایید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد.
۱۴	شرایط خصوصی موضوع استعلام به پیوست ۱ برگ ضمیمه اسناد بوده که می بایست توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و در پاکت دربسته تحويل گردد.
۱۵	شرایط خصوصی نشست کنندگان در مناقصه موظف به اخذ تاییدیه فنی درخصوص کیفیت پلیمر پیشنهادی از دستگاه نظارت می باشند.

نام و نام خاتوادگی پیشنهاد دهنده:

امضا:

امضا تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد

محمد محسن آقائی
سرپرست معاونت امور شهری
و مدیر برنامه ریزی و توسعه

امضا تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد

امضا تاییدیه فرد درخواست کننده

علی اصغر نقی
رئیس اداره بهره برداری فاضلاب

مشخصات فنی مورد نیاز جهت مواد شیمیایی مصرفی دستگاه سانتریفیوژ:

نوع پلیمر: کاتیونی ZETA G 8180
رآب ۸۱۸۰

مدت زمان اتحلال: کمتر یا مساوی ۲۲ دقیقه

فاصله بین شروع و اتمام آبگیری از لجن و تشکیل فلاک ها: صرفاً ۲ مرحله

فلاک های تشکیل شده از نظر ظاهری: درشت و مناسب

چسبندگی: پلیمر هیچگونه چسبندگی به سطوح نداشته باشد.

مقدار مصرف پلیمر در اشل صنعتی: به ازای یک کیلوگرم ماده خشک کمتر یا مساوی ۰,۰۰۴

با توجه به ضوابط طراحی، فرآیندی و شرایط سانتریفیوژ درصد ماده خشک لجن آبگیری شده حداقل می بایست ۱۵٪ باشد.

جهت محلول سازی پلیمر از پساب تصفیه شده با مشخصات ذیل استفاده می گردد:

EC ($\mu\text{s}/\text{cm}$): 1500 - 2500

pH: 6.5 - 8

TDS (mgr/lit): 700 - 1500

TSS (mgr/lit): 10 - 30

COD (mgr/lit): 10 - 50

سید حسن
۱۴۰۳/۹/۱۸