

فرم استعلام بهاء
درخواست خرید کالا



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
شماره: ۱۳۲۲۱۸۷۲۰

موضوع: خرید رنگ ترافیکی سرد تک جزئی جهت
شارژ انبار و خط کشی معابر اصلی و رینگ

شرکت محترم:

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعلام و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و امضا نموده و در پاکت در بسته ارایه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صلاحدید مورد معامله قرار گیرد.

ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	مشخصات فنی	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	تهیه، خریداری و حمل رنگ ترافیکی سرد تک جزئی سفید (رنگ خریداری شده باید به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد) سپس تخلیه در محل مورد نظر کارفرما	۹۰۰۰	کیلوگرم	مطابق استاندارد ملی ایران - وزارت راه و ترابری - راهنمای خط کشی معابر		
۲	خرید، تهیه و حمل رنگ ترافیکی سرد تک جزئی زرد (رنگ خریداری شده باید به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد) سپس تخلیه در محل مورد تایید کارفرما	۸۰۰۰	کیلوگرم	مطابق استاندارد ملی ایران - وزارت راه و ترابری - راهنمای خط کشی معابر		
۳	خرید، تهیه و حمل گلاسبید درجه یک (دانه های شیشه ای شفاف) ۱۴۲۳ DROP سپس تخلیه در محل مورد تایید کارفرما	۲۵۰۰	کیلوگرم	مطابق استاندارد ملی ایران - وزارت راه و ترابری - راهنمای خط کشی معابر		
۴	خرید، تهیه و حمل حلال مخصوص رنگ تولید شده سپس تخلیه در محل مورد تایید کارفرما	۳۰۰۰	لیتر	مطابق استاندارد ملی ایران - وزارت راه و ترابری - راهنمای خط کشی معابر		

مبلغ کل پیشنهادی به عدد (ریال):

مبلغ کل پیشنهادی به حروف (ریال):

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:
امضا:

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد
<p>امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران</p>	<p>امیر مهدی آقاخانی سرپرست مدیریت ایمنی و رسیدگی</p>	

فرم استعلام بهاء
درخواست خرید کالا



شرکت مین آب و سدهای آذربایجان



موضوع: خرید رنگ ترافیکی سرد تک جزئی جهت
شارژ انبار و خط کشی معابر اصلی و رینگ

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
شماره: ۱۳۲۲۱۸۷۲۰

سایر شرایط استعلام به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرایط استعلام
۱	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می توانند از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
۲	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می بایست مدارک و مستندات زیر را دارا باشند و در پاکت "استعلام بهاء" قرار داده و قیمت پیشنهادی را در پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند:
۳	تصویر مجوز فعالیت اقتصادی معتبر منطبق با موضوع استعلام جهت تامین کنندگان در جزیره کیش
۴	ارائه تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر
۵	قیمت پیشنهادی شامل: هزینه های بارگیری، حمل، تخلیه، عوارض گمرکی و ... می باشد.
۶	در قیمت پیشنهادی فوق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پیمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه نماید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به قیمت پیشنهادی ایشان قابل اعمال می باشد. ضمناً ملاک برنده شدن در استعلام بهاء جمع کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
۷	مدت زمان انجام کار موضوع استعلام ۱۰ روز می باشد.
۸	دوره تضمین موضوع استعلام از زمان تحویل موقت به ۳ ماه می باشد.
۹	معاونت فنی و عمرانی شرکت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که ایشان معرفی نمایند به عنوان دستگاه نظارت بر حسن اجرای موضوع استعلام بهاء تعیین گردیده و هرگونه پرداخت منوط به تایید دستگاه نظارت خواهد بود.
۱۰	برنده استعلام موظف است برابر دستورالعمل کارفرما نسبت به انجام کار اقدام نماید و قبل از شروع هر مرحله از کار، مجوز اجرای آن را از کارفرما اخذ نماید
۱۱	کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و ... بر اساس قوانین و مقررات بر عهده برنده استعلام بهاء می باشد.
۱۲	در صورت تأخیر در انجام کار، برابر اعلام دستگاه نظارت، در ازای هر روز مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت صورت حساب کسر می گردد.
۱۳	از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتجلسه تحویل موقت با تایید دستگاه نظارت و نیم دیگر پس از پایان دوره تضمین و صورتجلسه تحویل قطعی موضوع استعلام با تایید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد.
۱۴	شرکت کنندگان در استعلام بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه اقلام شرح خدمات موضوع استعلام به تفکیک اقدام نموده و در غیر اینصورت از فرایند استعلام حذف می گردد.

نام و نام خانوانگی پیشنهاد دهنده:
امضا:

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد
 امیرحسین جالبی کارشناس عمران	 امیر مهدی آقاخانی سرپرست عملیات ایمن و زیست محیطی	

فرم استعلام بهاء
درخواست خرید کالا



مرکز برنامه‌ریزی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی

موضوع: خرید رنگ ترافیکی سرد تک جزئی جهت
سازو آبنار و خط کشی معابر اصلی و رینگ

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
شماره: ۱۳۳۲۱۸۷۲۰

ردیف	شرایط استعلام
۱۵	پیشنهاد دهندگان می بایست برگه های استعلام بهاء را از هر حیث کامل و بدون قید و شرط ارائه نمایند و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص، لای گرفتگی و قلم خوردگی نداشته باشد. در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۶	افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع استعلام به بیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از ۵٪ مبلغ اولیه استعلام تجاوز کند.
۱۷	محل تحویل اقلام موضوع استعلام، انبار مرکزی شرکت عمران، آب و خدمات در جزیره کیش می باشد.
۱۸	لازم به ذکر است جهت خرید رنگ از برندهای تخصصی تولید رنگ از جمله الوان، آرش راه غرب، صبا شیمی آریا، رنگ افروز و کلیه برندهای رسمی مورد تایید وزارت راه بوده و بیمانکار موظف است قبل از خرید کلی نمونه رنگ و گلاسیبند مورد نظر را به تایید کارشناس مربوطه برساند و با اخذ مجوز نسبت به خرید مابقی اقلام استعلام اقدام نماید. همچنین تحویل کلیه ردیف های استعلام همزمان در انبار ترافیکی باید صورت پذیرد و بار به صورت تفکیکی شده تحویل نمی گردد. جمع آوری نخاله و نتالافت محل در پایان کار و تحویل اقلام مصرفی بر عهده برنده استعلام می باشد.
۱۹	شرایط خصوصی موضوع استعلام به پیوست ۱ برگ ضمیمه اسناد بوده که می بایست توسط پیشنهاد دهندگان مهر و امضاء شده و در پاکت در بسته تحویل گردد

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

امضا:


امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد

امیر الهادی آغا خانی
سوپر استرادیگت چیتان آواکسی

امضای تاییدیه مابقی از تاییدیه بالاترین مقام واحد

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده


امیر لولایی جلیلی
کارشناس عمران



۲۳- مشخصات ضروری رنگ سرد: مشخصات فنی و اجزایی الزامی رنگ سرد طبق جدول (۱۸) است. راهتمایی: مجموعه کامل ویژگی‌های خطاکی با رنگ سرد در جدول (۲۹) آمده است.

جدول (۱۸): مشخصات فنی و اجزایی الزامی رنگ سرد

محدوده پایداری	شماره استاندارد	عنوان آزمون																									
۲۰-۲۰	BS EN-12802	درصد وزنی رزین																									
۴۰۰	این نامه علامه راهما	دانه‌های شیشمای روپاشی شونده (گرم در هر مترمربع)																									
حداکثر ۴۰	ASTM-D4451	درصد وزنی فیلر نسبت به وزن رنگ																									
حداقل ۷۰	ASTM-D2369	درصد جامد وزنی پوشش																									
حداقل ۶۰	دستورالعمل آزمایشگاهی	درصد جامد حجمی پوشش در ضخامت معین اجرا																									
عدم مشاهده پوسته، رسوب غیر قابل برگشت، تغییر قام و دو فاز شدگی	دستورالعمل آزمایشگاهی	خصوصیات ظاهری و فیزیکی رنگ در قوطی رزبه بستن، ته‌نشینی، ناکوختگی در رنگ، بو، کپک‌زدگی در انواع آب پایه																									
۱۶ تا ۱۴	ASTM-D1475	وزن مخصوص (گرم بر سانتی‌متر مکعب)																									
۹۵-۸۰	ASTM-D2196 ASTM-D562	ویسکوزیته چرخی (کریس) (در دمای ۲۵ ± ۲ °C)																									
۱۰ تا ۳۰ دقیقه	ASTM-D711	زمان خشک شدن تراویکی (No pick up time)																									
توافقی بر اساس زمان باز کردن تورد در مسیر سفید: حداقل ۸۰	ASTM-D1640	زمان خشک شدن کامل فیلم پوشش																									
زرد: حداقل ۵۰	ASTM-E1347 و EN-1871 (Appendix E)	فاکتور روشنایی (انکاس) ۴۵/۰																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>لام خطاکی</th> <th>۱</th> <th>۲</th> <th>۳</th> <th>۴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>سفید</td> <td>۰,۲۵۵</td> <td>۰,۲۳۵</td> <td>۰,۲۱۵</td> <td>۰,۲۰۵</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>۰,۲۵۵</td> <td>۰,۲۳۵</td> <td>۰,۲۱۵</td> <td>۰,۲۰۵</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>۰,۲۴۲</td> <td>۰,۲۲۵</td> <td>۰,۲۰۵</td> <td>۰,۲۰۵</td> </tr> <tr> <td>زرد</td> <td>۰,۲۳۷</td> <td>۰,۲۲۵</td> <td>۰,۲۰۵</td> <td>۰,۲۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	لام خطاکی	۱	۲	۳	۴	سفید	۰,۲۵۵	۰,۲۳۵	۰,۲۱۵	۰,۲۰۵	۲	۰,۲۵۵	۰,۲۳۵	۰,۲۱۵	۰,۲۰۵	۳	۰,۲۴۲	۰,۲۲۵	۰,۲۰۵	۰,۲۰۵	زرد	۰,۲۳۷	۰,۲۲۵	۰,۲۰۵	۰,۲۰۵	EN-1871	قام
لام خطاکی	۱	۲	۳	۴																							
سفید	۰,۲۵۵	۰,۲۳۵	۰,۲۱۵	۰,۲۰۵																							
۲	۰,۲۵۵	۰,۲۳۵	۰,۲۱۵	۰,۲۰۵																							
۳	۰,۲۴۲	۰,۲۲۵	۰,۲۰۵	۰,۲۰۵																							
زرد	۰,۲۳۷	۰,۲۲۵	۰,۲۰۵	۰,۲۰۵																							
۶۵ لیتر ماسه برای سایش ۷۵ میکرون	ASTM-D968 EN-1871 (Appendix K)	مقاومت در برابر سایش																									
حداقل ۶/۱۵ مترمربع بر لیتر	BS EN-1871 ASTM-D2196 ASTM-D562	پوشش																									

مطابق استاندارد ملی ایران

 مهر