

ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی

(برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)

نشریه شماره ۲۳۲

جمهوری اسلامی ایران

ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی

(برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)

نشریه شماره ۲۳۲

وزارت آموزش و پرورش
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
معاونت امور فنی
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

۱۳۸۲

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۸۲/۰۰/۵۴

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی: برنامه‌ریزی معماری همسان مدارس
ابتدایی و راهنمایی / معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی؛ وزارت آموزش و
پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، ۱۳۸۲.

ISBN 964-425-444-9

۴۶ ص. جلد. - (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای
فنی؛ نشریه شماره ۲۲۲) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۵۴/۰۰/۸۲)
مربوط به بخششمه شماره ۱۰۱/۷۶۲۷۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۴

کتابنامه: ص. ۴۶-۴۲

۱. ساختمانهای مدارس - استانداردها. ۲. ساختمانهای مدارس - طرح و محاسبه. الف.
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ب. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز
مدارک علمی و انتشارات، ج. عنوان. د. فروست.

TA ۳۶۸/۲۲۴ ش. ۱۳۸۲

ISBN 964-425-444-9

شابک ۹-۴۴۴-۴۲۵-۹۶۴

ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی

تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۳۵۰۰ نسخه، ۱۳۸۲

قیمت: ۶۰۰۰ ریال

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: چاپ سعید دانش

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



ریاست جمهوری

سازمان نمایریت و برنامه ریزی کشور

رئیس سازمان

بسمه تعالیٰ

شماره: ۱۰۱/۷۶۲۷۷

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

تاریخ: ۱۳۸۲/۴/۲۴

موضوع: ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸) ، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) به پیوست نشریه شماره ۲۳۲ دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان ، با عنوان «ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)» از نوع گروه اول ، ابلاغ می‌گردد تا از تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱ به اجرا درآید .

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربسط در طرح‌های عمرانی الزامی است.

من ا... التوفيق

محمد ستاری فر

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

پیشگفتار

۱ تعاریف پایه

فصل اول

دوره ابتدایی

۱-۱- تراکم دانشآموzan ۵

۲-۱- سازمان و تعداد کارکنان ۵

۳-۱- مواد آموزشی و ساعات تدریس هفتگی ۷

۴-۱- معیارهای ظرفیت ۸

۵-۱- فضاهای مورد نیاز ۹

۶-۱- ظرفیت و سرانه فضاهای ۱۱

۷-۱- تعداد فضاهای مورد نیاز ۱۲

۸-۱- مساحت فضاهای مورد نیاز ۱۲

جدول شماره ۱-۴- گروه ۱: فضاهای آموزشی ۱۳

جدول شماره ۱-۵- گروه ۲: فضاهای پرورشی ۱۴

جدول شماره ۱-۶- گروه ۳: فضاهای اداری ۱۵

جدول شماره ۱-۷- گروه ۴: فضاهای پشتیبانی ۱۶

جدول شماره ۱-۸- گروه ۵: فضاهای گردش ۱۷

جدول شماره ۱-۹- تلخیص اطلاعات فضاهای بسته ۱۸

فصل دوم

دوره راهنمایی

۱-۲- تراکم دانشآموzan ۱۹

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱۹	-۲- سازمان و تعداد کارکنان
۲۱	-۳- مواد آموزشی و ساعت تدریس هفتگی
۲۱	-۴- معیارهای ظرفیت
۲۲	-۵- نوع فضاهای مورد نیاز
۲۵	-۶- ظرفیت و سرانه فضاهای
۲۶	-۷- تعداد فضاهای آموزشی
۲۶	-۸- مساحت فضاهای مورد نیاز
۲۷	جدول شماره ۳-۲- گروه ۱: فضاهای آموزشی
۲۸	جدول شماره ۵-۲- گروه ۲: فضاهای پرورشی
۲۹	جدول شماره ۶-۲- گروه ۳: فضاهای اداری
۳۰	جدول شماره ۷-۲- گروه ۴: فضاهای پشتیبانی
۳۱	جدول شماره ۸-۲- گروه ۵: فضاهای گردش
۳۲	جدول شماره ۹-۲- تلخیص اطلاعات فضاهای بسته
	ضمیمه (راهنمای طراحی)
	الف- مکانیابی واحدهای آموزشی
۳۲	۱- کاربریهای سازگار
۳۳	۲- کاربریهای ناسازگار
۳۳	۳- شرایط محیطی
۳۴	ب- ایمنی واحدهای آموزشی
۳۴	۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
۳۵	۲- ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی
۳۶	ج- فضاهای محوطه

فهرست مطالب

عنوان		صفحه
۱- صفحه جمع و تفریح	۳۶
۲- فضای بازی و ورزش	۳۶
۳- فضای سبز	۳۷
۴- فضای توقف وسایل نقلیه	۳۷
۵- فضاهای ارتباطی	۳۷
جدول سطوح خارجی (فضاهای باز محوطه) مدرسه ابتدایی	۳۸
جدول سطوح خارجی (فضاهای باز محوطه) مدرسه راهنمایی	۳۹
مساحت زمین مورد نیاز برای ساختمانهای آموزشی یک طبقه	۳۹
مساحت زمین مورد نیاز برای ساختمانهای آموزشی بالای یک طبقه	۳۹
فهرست منابع و مأخذ	۴۰

بسمه تعالی

پیشگفتار

باتوجه به رشد جمعیت کشور و به تبع آن، رشد جمیعت دانشآموزی، احداث فضاهای آموزشی به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر در آموزش و پرورش براساس موازین علمی مورد توجه قرار گرفته است.

از آنجا که ویژگی‌های فضایی و کالبدی واحد آموزشی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان فراغیری دانشآموزان شناخته شده است، تدوین اصول، ضوابط و معیارهای علمی و فنی برای ساخت این قبیل فضاهای لازم و ضروری می‌باشد. گرچه تاکنون مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته ولی این مطالعات، منطبق با نیازهای آموزشی کشور نبوده و هنوز هم بسیاری از نارسانی‌ها در این فضاهای به چشم می‌خورد و به همین لحاظ استفاده بهینه از آنها برای امر آموزش مناسب نیست. در این راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، که سازمان را مسئول تهیه، تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای طرحهای عمرانی می‌داند، تهیه ضوابط برای فضاهای آموزشی را ضروری دانسته و نسبت به انجام آن اقدام نموده است.

هدف از تهیه و انتشار مجموعه حاضر، که با مطالعه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور و با در نظر گرفتن امکانات و شرایط اقتصادی و سیاستهای نظام آموزشی صورت گرفته، تهیه ضوابط و معیارهایی است که منتج به ایجاد فضاهای آموزشی بهینه و مناسب برای ارتقاء کیفیت نظام آموزشی می‌گردد. این ضوابط بر مبنای سیاستها، دستورالعملها، نظامانهای آموزشی و پرورشی و اطلاعات کسب شده از کارشناسان و مسؤولان دفاتر ستادی و اجرایی دستگاههای ذیربسط، بخش خصوصی و با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی تهیه شده است و رعایت آنها در طراحی و برنامه‌ریزی الزامی می‌باشد.

تعاونت امور فنی از جانب آقای مهندس بهرام قاضی‌زاده که به عنوان پژوهشگر و محقق اصلی پروژه تلاش و کوشش نموده‌اند و همچنین از کارشناسان دفتر امور آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و سایر کسانی که در جهت تکمیل و پریار شدن مطالب نشریه حاضر اظهار نظر کرده‌اند، قدردانی و تشکر نموده و از همکاران دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سرکار خانم مهندس بهنام پورسید مدیرکل دفتر و آقایان: مهندس مسعود بخشی کارشناس مسؤول گروه معماری و شهرسازی و مهندس احمد رضا فروزانمهر کارشناس همکار و همچنین آقای مهندس علیرضا رحیمی که به عنوان کارشناس مسؤول پروژه وظیفه هدایت و هماهنگ نمودن مفاد نشریه با خواسته‌ها و اهداف دفتر را به عهده داشته‌اند نیز سپاسگزاری می‌نماید.

در پایان توفیق روز افزون تمامی دست‌اندرکاران و کسانی را که به نحوی در راه خدمت به جامعه مهندسی کشور و قانونمند کردن نظام ساخت و ساز گام برمی‌دارند، از خداوند متعال مستلت می‌نماییم.

تعاریف پایه

۱ کلیات

۱-۱ نظام آموزشی

عبارتست از مجموعه برنامه‌ها، روشها، سیستم‌های آموزشی و مقررات پایه که از طرف وزارت آموزش و پژوهش و سایر مراجع ذیصلاح اعمال می‌گردد.

۲-۱ دوره آموزشی

عبارتست از ۵ پایه تحصیلی در مقطع ابتدایی و یا ۳ پایه تحصیلی در مقطع راهنمایی.

۳-۱ مدرسه (واحد آموزشی)

براساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی آموزش همگانی وزارت آموزش و پژوهش «مدرسه سازمانی» است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پژوهش، مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پژوهشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده‌دار می‌گردد». در این آیین‌نامه مدرسه هر یک از مکانهایی را که تحت عنوان «دبستان، راهنمایی و آموزش عمومی بزرگسالان برای اجرای برنامه‌های آموزش همگانی تأسیس می‌شود، در بر می‌گیرد.

۲

فضاهای واحد آموزشی

فضاهای واحد آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شوند: فضاهای بسته و فضاهای باز.

۱-۲

فضاهای بسته یا سرپوشیده

فضاهایی که جهت یک عملکرد خاص، اطراف آن کاملاً ساخته شده باشد. این فضاهای بسته به پنج گروه زیر تقسیم می‌شوند:

۱-۱-۲ فضاهای آموزشی

عبارتند از فضاهایی که برنامه درسی (مطلوب با متن کتاب) در طول هفته در آنها تدریس می‌شود و شامل کلاس‌های درس، کارگاه، آزمایشگاه و اتاق سمعی و بصری می‌باشد.

۱-۱-۲ کلاس نظری

فضایی که در آن تفہیم و تدریس دروس از طریق خواندن، نوشتن و تکرار مطالب توسط معلم و دانش‌آموز و تجربه ذهنی انجام می‌گردد. (قطعه ابتدایی)

۲-۱-۲ کلاس تجربی

در این فضا دروسی که نیاز به تجربه کردن و انجام کار عملی دارند تدریس می‌شود و اصل بر مشاهده عینی تجربیاتی است که توسط معلم و خود دانش‌آموزان انجام می‌شود.
(قطعه ابتدایی)

۳-۱-۲ کلاس عمومی

فضایی است برای تدریس دروسی که نیاز به کار عملی ندارند (قطعه راهنمایی)

۴-۱-۲ کارگاه

فضایی است با تجهیزات خاص برای تدریس دروسی که نیاز به کار عملی در زمینه‌های صوتی، تصویری، فنی و هنری دارند (قطعه راهنمایی)

۵-۱-۲ اتاق علوم

فضایی است برای انجام فعالیتهای آموزشی و عملی دروس علوم (فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و) که از طریق مشاهده مستقیم، پرسش و کشف حقایق صورت می‌گیرد.
(قطعه راهنمایی)

۲-۱-۲ فضاهای پرورشی

ubaratnd az fspahayi ke braj agrai brnamahay mkmil amozshi dr nfr gرفته شده و aغلب خارج az ساعات drsi mord astgadde qfar mi grynd w shml ktabxane، nmazxane، saln chnd mnzvrd، ataq xdmats bhdashsti w ataq fualliyehay prorshy mi basd.

۳-۱-۲ فضاهای اداری

ubaratnd az fspahayi ke pggir y brnamahay amozshi w prorshy w hmchnin adare amur mdrse w karhah dftri dr anha njam mi shod.

۴-۱-۲ فضاهای پشتیبانی یا خدماتی

ubaratnd az fspahayi ke be mnzvrd rfae hal dntsh amozan w kar knan jhet arath xdmats be sayer fspaha dr nfr gرفته mi shod mannd srwysheh bhdashsti， abdarxane， bofhe， motvrxane w ...

۵-۱-۲ فضاهای گردش

ubaratnd az fspahayi artbatiy bi fspahayi daxli mannd hal， rahro， rabele w ... bulaوه سطوح zir sakh (sptuh asgal diwarha w stonha)

۲-۲ فضاهای باز

ubaratnd az fspahayi mhwteh atraf sakhman ke shml fspahayi baaz， wrzsh， fspay scf jmu w tfrigh， fspay sbyz， fspay twqf w sylqyh w msirhahy hrkt bi fspahayi mdkor mi basd.

۳ ظرفیت

۱-۳ ظرفیت ya traakm dntsh amoz dr klas
ubarst az tuddad dntsh amozan yk klas， dr yk nobt.

۲-۳ طرفیت واحد آموزشی

عبارتست از : تعداد دانشآموزان هر واحد آموزشی در یک نوبت و یا تعداد کلاس‌های یک واحد آموزشی.

۴ سطوح زیریننا

۱-۴ خالص

عبارتست از : مجموع سطوح زیرینای فضاهای آموزشی ، پرورشی ، اداری و پشتیبانی .

۲-۴ ناخالص

عبارتست از : مجموع سطوح زیرینای فضاهای آموزشی ، پرورشی ، اداری ، پشتیبانی بعلاوه فضاهای گردش .

۵ سرانه

۱-۵ سرانه ناخالص زیریننا

برابر است با سهم هر نفر دانشآموز از مجموع سطح زیرینای ناخالص .

مجموع سطوح زیرینای آموزشی ، پرورشی ، اداری ، پشتیبانی بعلاوه فضاهای گردش

= سرانه ناخالص(واحد مترمربع)

تعداد دانشآموزان مدرسه

۲-۵ سرانه خالص زیریننا

برابر است با سهم هر نفر دانشآموز از مجموع سطح زیرینای خالص .

مجموع سطوح زیرینای آموزشی ، پرورشی ، اداری و پشتیبانی

= سرانه خالص (واحد مترمربع)

تعداد دانشآموزان مدرسه

فصل اول

"مدارس دوره ابتدایی"

۱-۱ تراکم دانشآموزان

حداقل، حداکثر و میانگین تراکم دانشآموزان در کلاس برای تاسیس مدارس ابتدایی به شرح جدول شماره ۱-۱ تعیین شده است.

جدول شماره ۱-۱

مناطق شهری	مناطق روستایی عادی			مناطق روستایی محروم			تراکم
کلیه کلاس‌های شهری	۴و۵پایه	۲و۳پایه	تک‌پایه	۴و۵پایه	۲و۳پایه	تک‌پایه	پایه تحصیلی
حداقل ۳۰ نفر	-	-	۱۸	-	-	۱۵	حداقل (نفر)
حداکثر ۳۶ نفر	۲۴	۳۰	۳۶	۲۴	۲۴	۳۰	حداکثر (نفر)
برای هر استان عدد جداگانه‌ای تعیین شده است.							میانگین (نفر)

۲-۱ سازمان و تعداد کارکنان

تعداد کارکنان مدارس ابتدایی بر اساس درجه‌بندی مدارس و شاخصهای زیر تعیین شده است:

شاخصهای:

۱- در دبستانهای روستایی درجه یک، (تا ۴۰ نفر) چنانچه کلاس با بیش از دو پایه تشکیل شود،

یک نفر مدیر آموزگار و یک نفر آموزگار منظور می‌گردد.

۲- در دبستانهای روستایی درجه دو (۴۱ الی ۷۰ نفر) چنانچه کلاس با بیش از دو پایه تشکیل شود

یک نفر مدیر آموزگار و دو نفر آموزگار منظور می‌گردد.



۳- دایر نمودن دبستان با بیش از ۹۰۰ نفر منوط به موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه بوده و برای اینگونه دبستانها به ازای هر ۳۰۰ نفر دانشآموز مازاد بر ۹۰۰ نفر ، یک نفر معاون ، یک نفر دفتردار و یک نفر خدمتگزار منظور می‌گردد .

سایر شرایط :

- مربی فعالیتهای پرورشی برای مدارس کمتر از ۲۳۵ نفر به صورت پاره وقت (شاغل یا غیرشاغل) و برای مدارس بالای ۲۳۵ نفر دانشآموز ، یک مربی به صورت تمام وقت به ازای هر ۳۲۵ نفر دانشآموز در نظر گرفته می‌شود .

- مسئولیت کتابخانه به عهده مربی فعالیتهای پرورشی می‌باشد .

- به ازای هر ۷۵۰ دانشآموز یک مربی بهداشت منظور می‌گردد .

۳-۱ مواد آموزشی و ساعات تدریس هفتگی

مواد درسی و تعداد جلسات تدریس هفتگی دوره پنجم ساله طبق جدول شماره ۲-۱ می باشد. تعداد جلسات تدریس هفتگی در تمام پایه ها ۲۴ جلسه و مدت هر جلسه در پایه های اول و دوم ۴۵ دقیقه و در پایه های سوم و چهارم و پنجم ۵۰ دقیقه تعیین شده است.

جدول شماره ۲-۱

مواد درسی	پایه اول	پایه دوم	پایه سوم	پایه چهارم	پایه پنجم	جمع	ملاحظات
قرآن	-	-	۲	۲	۲	۶	
تعلیمات دینی	-	۳	۲	۲	۲	۹	
انشاء فارسی	-	۲	۲	۲	۲	۸	
املاه فارسی		۳	۲	۲	۲	۷	
قراءت فارسی، خواندن و درک مطلب و دستور زبان فارسی	۱۲	۴	۴	۳	۳	۳۵	
مطالعات اجتماعی	-	-	۲	**۳	**۳	۸	
ریاضیات	۵	۵	۴	۴	۴	۲۲	
علوم تجربی و بهداشت	۳	۳	*۳	۳	۳	۱۵	
هنر نقاشی، خوشنویسی، کاردستی	۲	۲	۱	**۱	**۱	۷	
ورزش	۲	۲	۲	۲	۲	۱۰	
جمع	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۱۲۰	

* دروس علوم تجربی و بهداشت و هنر در پایه سوم مجموعاً در هفته ۴ ساعت تدریس می شود.

(یک هفته یک جلسه هنر و ۳ جلسه علوم تجربی و هفته دیگر دو جلسه هنر و دو جلسه علوم تجربی)

** دروس مطالعات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعاً در هفته چهار ساعت تدریس می شود.

(یک هفته، یک جلسه هنر و سه جلسه مطالعات اجتماعی، هفته دیگر دو جلسه هنر و دو جلسه مطالعات اجتماعی)

۱-۴ معیارهای ظرفیت

مهتمرین معیارهای ظرفیت عبارتند از ظرفیت کلاس و ظرفیت واحد آموزشی

۱-۴-۱ ظرفیت کلاس

میزان تراکم دانش آموز در کلاس با توجه به شاخص های نیروی انسانی، مصوب هیأت دولت و ظرفیتهای تعیین شده توسط وزارت آموزش و پژوهش (جدول شماره ۱-۱)، که در ابعاد کلاس مؤثر می باشد، طبق جدول شماره (۳-۱) تعیین می شود.

۱-۴-۲ ظرفیت واحد آموزشی

ظرفیت واحد آموزشی با توجه به نسبت جمعیت، در مناطق شهری مضاربی از یک دوره کامل^۱ یعنی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ کلاس و در مناطق روستایی از یک کلاس تا ۵ کلاس در نظر گرفته می شود.

با توجه به معیارهای مذکور ظرفیت مجاز کلاس و واحد آموزشی و تعداد طبقات ساختمان آموزشی طبق جدول شماره ۳-۱ تعیین می شود.

جدول شماره ۳-۱

دبستان		واحد	ضوابط	
روستا	شهر		نفر	تعداد دانش آموز در کلاس (ظرفیت مجاز کلاس)
۲۴	۳۶	باب	حداقل	تعداد کلاس در مدرسه
۱	۵		حداکثر	(ظرفیت مجاز مدرسه)
۵	۲۵			تعداد طبقات ساختمان ^۲
۱	۱-۲	طبقه		

توجه: ظرفیت مجاز کلاس در مناطق شهری ۳۰ الی ۳۶ و در مناطق روستایی ۲۰ الی ۲۴ نفر دانش آموز می باشد ولی به منظور محاسبه سطح کلاس، حداکثر ظرفیت در جدول فوق منظور شده است.

۱ - یک دوره کامل شامل ۵ پایه تحصیلی اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم می باشد.

۲ - به جز مراکز پرجمعیت شهری که به علت کمبود زمین محدودیتهایی را برای طراحان بوجود می آورد، در سایر نقاط تعداد طبقات ساختمانهای مزبور طبق جدول ۱-۳ در نظر گرفته می شود.

۵-۱ فضاهای مورد نیاز

فضاهای موردنیاز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- فضاهای بسته یا سرپوشیده — فضاهای باز

۱-۵-۱ فضاهای سته

فضاهای بسته به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود:

۱-۱-۵-۱- گروه ۱: فضاهای آموزشی

عسا، تند از:

- ## ۱- کلاس‌های آموزش دروس نظری و تجربی

۱-۵-۱-۲- گروه ۲: فضاهای پیروزشی

عبارتند از:

- کتابخانه
 - نمازخانه
 - سالن چندمنظوره
 - اتاق فعالیتهای پرورشی
 - اتاق بهداشت و کمکهای اولیه

۱-۵-۳-۳-گروه ۳: فضاهای ادراک

عمارتند از:

- دفتر مدیر - دفتر معاون یا معاونان - اتاق کارکنان، امور دفتری، و تکشیر

- اتاق استراحت معلمان

- دفتر کار معلمان و ملاقات با اولیای دانشآموزان

- انبار بخش اداری

۴-۱-۵-۱- گروه ۴ : فضاهای پشتیبانی یا خدماتی

عبارتند از:

- توالت و دستشویی کارکنان

- توالت و دستشویی دانشآموزان

- آبخوری دانشآموزان

- انبار وسایل نظافت و شستشو

- انبار وسایل، تجهیزات و لوازم مستعمل

- بوف

- آبدارخانه

- موتورخانه

توجه: ۱- در مدارس روستایی باید فضایی با عنوان خانه معلم، به منظور اسکان یک نفر آموزگار

مرد ترجیحاً مجرد با مساحت ۲۰-۲۵ متر مربع (خالص) در نظر گرفته شود.

۲- در مدارس شهری برای مراقبت مدرسه، فضایی حدود ۴۰ متر مربع (خالص) برای اقامت خانواده سرایدار در نظر گرفته می‌شود.

۴-۱-۵-۱- گروه ۵ : فضاهای گردش

عبارتند از:

- ورودی

- راهرو طبقات

- راه پله‌های ارتباطی

- سطوح زیرساخت (دیوارها و ستونها)

۲-۵-۱ فضاهای باز

این دسته شامل فضاهای زیر می‌باشد :

- فضای بازی و ورزش
- فضای صفحه جمع
- فضای سبز
- فضای توقف وسایل نقلیه
- فضای تلف شده و غیرمفید که به علت ابعاد و زوایای نامناسب در بعضی زمین‌ها و ... بوجود می‌آید .
- راه‌های ارتباطی بین سطوح محوطه

توجه : نظر به اینکه ساختمان سرایداری و سرویس‌های بهداشتی دانش‌آموزان در محوطه احداث می‌شود لازم است سطوح اشغال شده این فضاهای به جمع فضاهای باز محوطه اضافه گردد .

۶-۱ ظرفیت و سرانه فضاهای

- کلاس دروس نظری

ظرفیت : در مدارس روستایی ۲۰ الی ۲۴ و مدارس شهری ۳۰ الی ۳۶ نفر

سرانه : در مدارس روستایی ۱/۳۳ و مدارس شهری ۱/۲۵ متر مربع

- کلاس دروس تجربی

ظرفیت : در مدارس روستایی ۲۴ و مدارس شهری ۳۶ نفر

سرانه : در مدارس روستایی ۱/۵۸ و مدارس شهری ۱/۵۰ متر مربع

- اتاق سمعی و بصری

ظرفیت : در مدارس ۵ کلاسه روستایی ۱۲ نفر ، مدارس ۵ و ۱۰ کلاسه شهری ۱۸ نفر و در مدارس

۱۵ کلاسه و بالاتر ۳۶ نفر

سرانه : در مدارس روستایی و شهری ۲/۴ متر مربع

- سالن چند منظوره

ظرفیت: نصف تعداد دانشآموزان مدرسه

سرانه: در مدارس روستایی و شهری ۱ مترمربع.

- کتابخانه

ظرفیت: ۵ درصد تعداد کل دانشآموزان، مشروط بر آنکه این رقم از نصف تعداد دانشآموزان یک کلاس کمتر نباشد.

سرانه: در مدارس روستایی و شهری $\frac{2}{4}$ متر مربع

- فضاهای اداری

ظرفیت: بر اساس درجه بندی مدارس

سرانه: برای هر یک از کارکنان اداری ۶ تا ۸ و برای مراجعین ۰/۷ تا ۲ و برای آموزگاران ۲ متر مربع می‌باشد.

۷-۱

تعداد فضاهای مورد نیاز

تعداد فضاهای مورد نیاز با در نظر گرفتن ساعت استفاده از فضا و تعداد افراد استفاده کننده و استفاده بهینه از فضاهای مورد نیاز می‌شود.

۸-۱

مساحت فضاهای مورد نیاز

مساحت تمامی فضاهای مورد نیاز با در نظر گرفتن ظرفیت، سرانه، تعداد آنها تعیین می‌شود.

جدول شماره ۱-۴- مدارس ابتدائی - گروه ۱: فضاهای آموزشی

شهری	روستایی	نوع مدرسه	مشخصات			
			نعداد کلاسها	نعداد دانش آموزان	نعداد	ظرفیت
۲۵	۷۰	۱۵	۱۰	۵	۵	۴
۹۰۰	۷۶۰	۵۶۰	۳۶۰	۱۸۰	۱۲۰	۶۶
مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات
واحد مساحت	واحد مساحت	واحد مساحت	واحد مساحت	واحد مساحت	واحد مساحت	واحد مساحت
۵۴۰	۱۲	۴۵۰	۱۰	۳۱۵	۷	۲۲۵
۷۰۲	۱۳	۵۴۰	۱۰	۴۳۲	۸	۲۷۰
۸۶	۱	۸۶	۱	۶۸	۱	۴۳
۱۳۲۸	۱۰۷۶	۸۷۳	۵۳۸	۲۹۵	۲۰۷	۱۴۰
۱۴۷	۱۴۹	۱۰۴	۱۴۹	۱۵۳	۱۷۲	۱۴۵
سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص

توضیحات:

- ۱- مساحت کلاس آموزش دروس نظری در مدارس روستایی ۳۲۱ متر مربع و در مدارس شهری ۴۵۴ متر مربع است.
- ۲- مساحت کلاس آموزش دروس تجربی در مدارس روستایی ۳۱۸ و در مدارس شهری ۴۵۶ متر مربع است.
- ۳- اتفاق سمعی و بصری برای مدارس کمتر از ۱۰۰ دانش آموز ضرورت ندارد.
- ۴- هر گروه دانش آموزی در مدارس روستایی ۳۲ و در مدارس شهری ۴۳ نفر است.

جدول شماره ۱-۵- مدارس ابتدایی - گروه ۲: فضاهای پرورشی

شهری	ردیटانی	نوع مدرسه	مشخصات	تعداد کلاسها				تعداد	دشمن آموزان	ظرفیت
				۱	۲	۳	۴			
۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲۴
۹۰	۷۲	۵۶	۳۶	۱۸	۱۰	۱۲۰	۹۶	۷۲	۴۸	۲۴
			مشخصات							
			فضاها							
سالان چند منظوره (۱) و (۲)										
کتابخانه (۳)										
اتفاق فعالیت های پرورشی (۴)										
اتفاق بهداشت و کمک های اولیه										
مساحت خالص										
سرانه خالص										

- توضیحات :
- سالان چندمنظوره برای مدارس ۹۰ نفر دانش آموز و کمتر ضرورت ندارد. گنجایش سالان چندمنظوره برای اجتماعات، نمایش، سخنرانی و برگزاری نماز به تعداد $\frac{1}{2}$ کل داشن آموزان مدرسه در نظر گرفته می شود. مساحت سالان چندمنظوره شامل اجتماعات و نمایش، سکوی نمایش، اتفاق گریه و انبار تجهیزات سالان ۷۰ متر مربع می باشد.
 - لازم است فضای سالان چند منظوره برای کلاس تربیت بدنه نیز قابل استفاده باشد.
 - کتابخانه برای مدارس کمتر از ۱۰۰ نفر دانش آموز ضرورت ندارد.
 - طبق ضوابط و آینین نامهای موجود، در مدارس کمتر از ۶۰ نفر مسوپیت امور پژوهشی به عهده مدیر مدرسه است.

جدول شماره ۱-۴- مدارس ابتدائی - گروه ۳: فضاهای اداری

شهری		رسانی		نموداره		مشخصات	
۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۰	۰	۲	۱
۹۰۰	۷۷۰	۵۴۰	۳۶۰	۱۸۰	۱۲۰	۹۶	۴۸
مساحت واحد	مساحت واحد	مساحت واحد	مساحت واحد	مساحت واحد	مساحت واحد	مساحت واحد	مساحت واحد
۲۰	۲۰	۲۰	۱	۱۶	۱	۱۴	۱
۱۶	۱۶	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۶	۱
۱۶	۱۶	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۶	۱
۸	۸	۸	۱	۶	۱	۶	۱
۵	۴۰	۲۰	۱	۲۰	۱	۱۶	۱
۱۲	۱۲	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱
۱۲۲	۱۱۲	۹۶	۸۲	۴۶	۴۲	۳۰	۱۶
۰/۱۳۰	۰/۱۵۰	۰/۲۲۰	۰/۱۷۰	۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۲۲	۰/۲۹
سالانه خالص							۰/۵۸

توضیحات : ۱- ابزار بخش اداری در قسمت اتاق کارکنان امور دفتری در نظر گرفته می شود.

- ۲- در مدارس تا طبقه یک اتاق استراحت معلمان در مدارس سه طبقه دو اتاق استراحت معلمان در طبقه مجزا در نظر گرفته می شود.
- ۳- مساحت یک دفتر کار بیش از ۹ متر مربع کمتر باشد.

* فضای مشترک

جدول شماره ۱-۷- مدارس ابتدائی - گروه ۴ : فضاهای پشتیبانی یا خدماتی

شهری	نوع مدرسه										مشخصات	
	رستمی					نماد کلاسها					نماد دانش آموزان	ظرفیت
۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۴	۳	۲	۱	۲۴
۹۰۰	۷۶۰	۵۴۰	۳۶۰	۱۸۰	۱۲۰	۹۶	۷۲	۴۸	۳۶	۲۴	۱	۱
مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات
فضاهای توالت و دستشویی کارکنان (۱)	توالت و دستشویی دانش آموزان (۱)	آینه‌خوری دانش آموزان (۲)	آینه‌خوری دانش آموزان (۲)	آینه‌خوری دانش آموزان (۳)	آینه‌خوری دانش آموزان (۳)	آینه‌خوری دانش آموزان (۴)	آینه‌خوری دانش آموزان (۴)	آینه‌خوری دانش آموزان (۵)	آینه‌خوری دانش آموزان (۵)	آینه‌خوری دانش آموزان (۶)	آینه‌خوری دانش آموزان (۶)	آینه‌خوری دانش آموزان (۷)
۹۰۰	۷۶۰	۵۴۰	۳۶۰	۱۸۰	۱۲۰	۹۶	۷۲	۴۸	۳۶	۲۴	۱	۱
مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات
۱۸	۵	۱۲	۴	۱۱	۳	۷	۲	۴	۱	۴	۱	۴
۹۰	۲۵	۷۲	۲۰	۵۲	۱۰	۱۸	۰	۱۲	۳	۱۱	۳	۴
۳۰	۲۰	۲۴	۲۴	۱۸	۱۲	۱۲	۶	۴	۲	۳	۲	۲
۶	۳	۳	۲	۴	۲	۲	۱	۲	۱	۲	۱	۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹	۱	۸	۱
۱۲	۲	۱۲	۲	۱	۶	۱	۴	۱	۴	۱	-	-
۳۲	۱	۲۶	۱	۷۰	۱	۱۴	۱	۱۱	۱	-	-	-
۱۹۴	۱۶۰	۱۱۹	۸۳	۵۹	۳۲	۲۴	۲۹	۲۹	۲۳	۲۰	۲۷	۲۰
۱۱۰	۷۲۰	۵۲۲	۳۲۰	۱۳۳	۷۰	۴۰	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱۰	۸۳	۰
مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات
سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص	سرانه خالص

توضیحات : ۱- برای دانش آموزان به ازای هر ۰.۳۰ تا ۰.۴۰ نفر و برای کارکنان به ازای هر پنج کلاس یک توالت به مساحت ۰/۳ مترمربع در نظر گرفته می شود.

۲- به ازای هر ۰.۳۰ دانش آموز یک آینه‌خوری به مساحت یکمتر مربع و حداقل ۲ عدد آینه‌خوری در مدارس لازم است.

۳- آینه‌خوری نظافت و شستشو در هر طبقه یک عدد لازم است.

۴- سطح آینه‌خوری و نظافت و شستشو در فضاهای پشتیبانی میان چندمنظوره در نظر گرفته شده است.

۵- در مدارس تا طبقه کی اتاق در مدارس با ظرفیت ۰/۳۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.

۶- در مدارس تا طبقه کی اتاق در مدارس به ظرفیت ۰/۳۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.

۷- در مدارس روسانی موتورخانه لازم نیست، مساحت موتورخانه بدون درنظر گرفتن منع سوخت بطور متوسط ۰/۵۰ درصد مساحت های خالص می باشد، در تعیین سطح موتورخانه، سطح سرایاری مذکور شده

* فضای مشترک

جدول شماره ۱-۸- مدارس ابتدایی - گروه ۵: فضاهای گردش

شهری	دوسایی	نوع مدرسه						مشخصات
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	
۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	۰	۰	۰	تمداد کلاسها
۹۰۰	۷۲۰	۵۴۰	۳۶۰	۱۸۰	۱۲۰	۹۶	۷۲	تمداد
مساحت (مترمربع)	دانش آموزان							
۲۲۲۵	۱۸۷۷	۱۴۱۱	۹۵۴	۵۴۶	۴۰۳	۲۸۷	۱۵۳	ظرفیت
۲/۴۸	۲/۵۲	۷/۹۱	۲/۹۵	۳/۰۳	۳/۲۵	۲/۹۸	۲/۱۲	۱
۲۲۷	۲۱۹	۲۱۰	۱۷۹	۱۱۵	۷۵	۵۶	۴۰	۱۲
۲۶۸	۲۱۱	۱۶۲	۱۲۶	۷۰۳	۵۱۹	۳۷۰	۲۷۰	۱۱
۳/۷۷	۳/۳۴	۲/۷۷	۲/۴۴	۲/۹۰	۲/۸۵	۲/۷۰	۲/۶۳	۱۱
۲۵۷	۲۱۰	۱۷۱	۱۱۱	۷۷۰	۷۲۰	۶۰	۴۰	۱۵
۲۶۸	۲۱۰	۱۷۱	۱۱۱	۷۷۰	۷۲۰	۶۰	۴۰	۱۵
۲۹۵	۲۱۱	۱۶۲	۱۲۶	۷۰۳	۵۱۹	۳۷۰	۲۷۰	۱۱
۳/۷۷	۳/۳۴	۲/۷۷	۲/۴۴	۲/۹۰	۲/۸۵	۲/۷۰	۲/۶۳	۱۱

توضیحات :

۱- با توجه به نقش و اهمیت فضاهای ارتباطی در مدارس، این فضاهای می‌توانند تا ۲۵ درصد مجموع مساحت خالص گروههای ۱ الی ۴ افزایش بیندازند. همچنین در مناطق گرم و

مطبوب نهادنده فضاهای ارتباطی اضافه می‌گردد.
۲- فضاهای زیر ساخت در مدارس یک الی پنج کلاسه ۱۰٪ و مدارس ۱۰ کلاسه و بیشتر ۱۰٪ مجموع مساحت خالص گروههای ۱ الی ۴ به علاوه فضاهای ارتباطی می‌باشد.

جدول شماره ۱-۹- تlixیص اطلاعات فضاهای بسته

فصل دوم

"مدارس دوره راهنمایی"

۱-۲ تراکم دانشآموزان

حداقل، حداکثر و میانگین تراکم دانشآموزان در کلاس برای تاسیس مدارس راهنمایی به شرح

جدول شماره ۱-۲ تعیین شده است.

جدول شماره ۱-۲

شهر	روستاهای عادی		روستاهای محروم		شرح تراکم
	پسر و دختر	دخترانه	پسرانه	دخترانه	
۳۰	۲۱	۲۴	۱۸	۲۱	حداقل
۴۲	-	-	-	-	حداکثر
برای هر استان عدد جداینهای تعیین شده است.					میانگین
-	۷۵	۸۵	۶۵	۷۵	حداقل تعداد دانشآموزان مدرسه

۲-۲ سازمان و تعداد کارکنان

تعداد کارکنان مدارس راهنمایی بر اساس درجه‌بندی مدارس و شاخصهای زیر تعیین شده است :

شاخصها:

- دایر نمودن مدارس راهنمایی با بیش از ۱۰۵۰ نفر منوط به موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه می‌باشد. برای اینگونه مدارس به ازای هر ۳۰۰ نفر دانشآموز مازاد بر ۱۰۵۰ نفر، یکنفر معاون، یک نفر دفتردار، یک نفر خدمتگزار منظور می‌شود.
- برای مدارس درجه یک تا چهار (تا ظرفیت ۵۰۰ نفر) متصدی آزمایشگاه و کارگاه ۳ ساعت برای هر کلاس منظور می‌شود.
- در مدارس درجه ۵ و ۶ (ظرفیت ۵۰۱ الی ۱۰۵۰ نفر) برای آزمایشگاه و کارگاه متصدی جداینه در نظر گرفته می‌شود.

سایر شرایط:

- در شاخصهای نیروی انسانی مصوبه هیئت دولت به ازای هر ۳۲۵ دانشآموز یکنفر مرتب فعالیتهای پرورشی اختصاص داده شده است این مرتب در مدارس کمتر از ۲۳۵ دانشآموز بصورت پاره وقت (شاغل یا غیر شاغل) و در مدارس بیش از ۲۳۵ دانشآموز بصورت تمام وقت فعالیت می‌کند در مدارس کمتر از ۶۰ نفر وظائف مرتب پرورشی بعهده مدیر مدرسه است.
- مسؤولیت کتابخانه به عهده مرتب فعالیتهای پرورشی می‌باشد.
- برای مدارس بیش از ۶۰ دانشآموز یکنفر مشاور در نظر گرفته می‌شود.
- در مدارس دخترانه به ازای هر ۷۵۰ نفر دانشآموز یک مرتب بهداشت در نظر گرفته می‌شود.

۳-۲ مواد آموزشی و ساعات تدریس هفتگی

مواد درسی و تعداد جلسات هفتگی دوره سه ساله طبق جدول شماره ۲-۲ می باشد.

جدول شماره ۲-۲

مواد درسی	سال اول	سال دوم	سال سوم	جمع	ملاحظات
قرآن	۲	۲	۲	۶	
تعلیمات دینی	۲	۲	۲	۶	
عربی	۲	۲	۲	۶	
تعلیمات اجتماعی	۱	۱	۱	۳	
تاریخ	۱	۱	۱	۳	
جغرافیا	۱	۱	۱	۳	
قرائت فارسی (خواندن - درک مطلب و دستور زبان فارسی)					
دیکته فارسی	۵	۵	۵	۱۵	
انشاء فارسی					
قراءت و مکالمه زبان خارجی	۴	۴	۴	۸	
دستورو درک مطلب، املاء و جمله نویسی زبان خارجی					
ریاضیات	۵	۴	۴	۱۳	
علوم تجربی	۴	۴	۴	۱۲	
شناخت حرفه و فن	۳	۳	۳	۹	
هنر	۱	۱	۱	۴	
ورزش	۲	۲	۲	۶	
آمادگی دفاعی	-	-	-	۱	
فعالیت‌های پرورشی	۱	۱	۱	۴	
جمع	۳۲	۳۳	۳۴	۹۹	

۴-۲ معیارهای ظرفیت

مهمترین معیارهای ظرفیت عبارتند از ظرفیت کلاس و ظرفیت واحد آموزشی

۱-۴-۲ ظرفیت کلاس

میزان تراکم دانش آموز در کلاس با توجه به شاخصهای نیروی انسانی مصوب هیئت دولت و ظرفیتهای تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش (جدول شماره ۱-۲) و دیگر مشخصه هایی که در ابعاد کلاس مؤثر می باشد طبق جدول شماره ۳-۲ تعیین می گردد.

۲-۴-۲ ظرفیت واحد آموزشی

ظرفیت واحد آموزشی با توجه به نسبت جمعیت، در مناطق شهری مصاربی از یک دوره کامل^۱ و حداقل ۲ دوره و حداقل ۸ دوره کامل و در مناطق رستایی حداقل یک دوره و حداقل دو دوره کامل در نظر گرفته می‌شود. با توجه به معیارهای مذکور ظرفیت مجاز کلاس و واحد آموزشی و تعداد طبقات ساختمان آموزشی طبق جدول شماره ۳-۲ تعیین می‌شود.

جدول شماره ۲-۳

دبستان		واحد	ضوابط	
روستا	شهر			
۳۰	۴۰	نفر	تعداد دانشآموز در کلاس (ظرفیت مجاز کلاس)	
۳	۶	واحد	حداقل	تعداد کلاس در مدرسه (ظرفیت مجاز مدرسه)
۶	۲۴	واحد	حداکثر	
۱-۲	۱-۳	طبقه	تعداد طبقات ساختمان ^۲	

توجه: ظرفیت مجاز کلاس در مناطق شهری ۳۰ الی ۴۰ و در مناطق روستایی ۲۴ الی ۳۰ نفر دانش آموز می باشد ولی به منظور محاسبه سطح کلاس، حداکثر ظرفیت در جدول فوق منظور شده است.

۵-۲ نوع فضاهای مورد نیاز

فضاهای مورد نیاز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- فضاهای بسته یا سرپوشیده -
- فضاهای باز -

۱-۵-۲ فضاهای بسته و یا سریوشیده

فضاهای بسته به پنج گروه زیر تقسیم می‌شوند:

۱-۱-۵-۲- گروه ۱: فضاهای آموزشی

عبارتند از :

- کلاس عمومی -

۱- منظور از یک دوره کامل، ۳ گروه کلاس اول، دوم، سوم می‌باشد.

۲- به جز مراکز پرجمیت شهری که به علت کمبود زمین محدودیتهایی را برای طراحان بوجود می‌آورد، در سایر نقاط تعداد طبقات ساختمانهای مذبور طبق جدول ۳-۲ در نظر گرفته شود.

- اتاق علوم (کلاس و آزمایشگاه)

- کارگاه حرفه و فن

- کارگاه هنر

- کارگاه سمعی و بصری

۲-۱-۵-۲- گروه ۲ : فضاهای پرورشی

عبارتند از:

- کتابخانه

- اتاق فعالیتهای پرورشی

- اتاق مشاور تربیتی و تحصیلی

- اتاق مریبی ورزش و رختکن دانشآموزان

- اتاق بهداشت و کمکهای اولیه

- نمازخانه

- سالن چندمنظوره

۲-۱-۵-۳- گروه ۳ : فضاهای اداری

عبارتند از:

- دفتر مدیر

- دفتر معاون یا معاونان

- اتاق کارکنان امور دفتری و تکثیر

- انبار بخش اداری

- اتاق استراحت دبیران

- اتاق کار دبیران و ملاقات با اولیای دانشآموزان

۲-۱-۵-۴- گروه ۴ : فضاهای پشتیبانی یا خدماتی

عبارتند از:

- توالت و دستشویی کارکنان

- توالت و دستشویی دانشآموزان

- آبخوری دانشآموزان

- انبار وسایل نظافت و شستشو

- انبار وسایل، تجهیزات و لوازم مستعمل

- بوف

- آبدارخانه

- موتورخانه

توجه: در مدارس شهری و روستایی به منظور مراقبت از مدرسه، فضایی حدود ۴۰ متر مربع

(خالص) برای اقامت خانواده سرایدار در نظر گرفته می‌شود.

۵-۱-۵-۲- گروه ۵: فضاهای گردش

عبارتند از:

- ورودی

- راهرو طبقات

- راه پله‌های ارتباطی

- سطوح زیر ساخت (دیوارها و ستونها)

۲-۵-۲ فضاهای باز

این دسته شامل فضاهای زیر می‌باشند:

- فضای بازی و ورزش

- فضای صفحه جمع

- فضای سبز

- فضای توقف وسایل نقلیه

- فضای تلف شده و غیرمفید که به علت ابعاد و زوایای نامناسب در بعضی از زمین‌ها و ... بوجود می‌آید.

- راههای ارتباطی بین سطوح محوطه

توجه : نظر به اینکه ساختمان سرایداری و سرویس‌های بهداشتی دانش‌آموزان در محوطه احداث می‌شود لازم است سطوح اشغال شده این فضاهای به جمع فضاهای باز محوطه اضافه گردد.

۶-۲ ظرفیت و سرانه فضاهای

- کلاس عمومی

ظرفیت : در مدارس روستایی ۲۴ الی ۳۰ نفر و مدارس شهری ۳۰ الی ۴۰ نفر

سرانه : در مدارس روستایی ۱/۴۸ و مدارس شهری ۱/۴۶ متر مربع

- اتاق سمعی و بصری

ظرفیت : در مدارس تا ۶۰۰ نفر ، نصف تعداد دانش‌آموزان یک کلاس و در مدارس ۶۰۰ نفره و بیشتر به تعداد دانش‌آموزان یک کلاس

سرانه : در مدارس روستایی و شهری بطور متوسط ۲/۶ متر مربع

- کارگاه حرفه و فن

ظرفیت : در مدارس روستایی ۳۰ و مدارس شهری ۴۰ نفر

سرانه : ۲/۲۲ متر مربع

- اتاق علوم

ظرفیت : در مدارس روستایی ۳۰ و در مدارس شهری ۴۰ نفر

سرانه : در مدارس روستایی ۲/۲۶ و در مدارس شهری ۲/۱۲ متر مربع است .

- کارگاه هنر

ظرفیت : ۴۰ نفر

سرانه : ۲/۲۷ متر مربع

- سالن چند منظوره

ظرفیت : نصف تعداد دانش‌آموزان مدرسه

سرانه : در مدارس روستایی و شهری ۱ متر مربع

- کتابخانه

ظرفیت : ۶ درصد تعداد کل دانشآموزان، مشروط بر آنکه این رقم از نصف تعداد دانشآموزان یک کلاس کمتر نباشد.

سرانه: در مدارس روستایی و شهری $\frac{2}{4}$ متر مربع

- فضاهای اداری

ظرفیت: بر اساس درجه بندی مدارس.

سرانه: برای هر یک از کارکنان اداری ۶ تا ۸ و برای مراجعین ۷/۰ تا ۲ و برای آموزگاران ۲ متر مربع می‌باشد.

۷-۲ تعداد فضاهای آموزشی

تعداد فضاهای آموزشی مورد نیاز طبق روش زیر محاسبه می‌گردد:

$$\text{تعداد فضای آموزشی} = \frac{\text{تعداد جلسات لازم جهت استفاده از فضاهای مورد نظر}}{\text{تعداد جلسات قابل بهره برداری} (36) \times \text{ضریب استفاده از فضاهای مورد نظر}}$$

ضریب استفاده برای فضاهای آموزشی عبارتند از :

ساعت $32 \times 90\%$ - کلاس عمومی 90%

ساعت $29 \times 80\%$ - اتاق علوم 80%

ساعت $25 \times 70\%$ - کارگاه 70%

توجه: با در نظر گرفتن افزایش ضریب استفاده از فضاهای آموزشی نسبت به وضع موجود، طرح یک برنامه آموزشی دقیق توسط مسؤولان و مدیران مدارس جهت بهره‌وری بیشتر از واحدهای آموزشی ضروری می‌باشد.

۸-۳ مساحت فضاهای مورد نیاز

مساحت تمامی فضاهای مورد نیاز طرفیت، سرانه و تعداد آنها تعیین می‌شود.

جدول شماره ۲-۴- مدارس راهنمایی - گروه ۱: فضاهای آموزشی

شهری	روستایی										نوع مدرسه		مشخصات	
	منشآت					منشآت					ظرفیت			
	تمدداد ده کامل (۱)	تمدداد ده داشن آموزان	مشخصات											
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۲	۱	۱	۱	۲۲۰	۱۸۰	۹۰	فضاهای
۹۶.	۸۴.	۷۰.	۶۰.	۴۸.	۳۶.	۲۶.	۲۴.	۲۰.	۱۸.	۱۷.	۷۵۴	۶۳۸	۱۳	کلاس درس عمومی (۱)
	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	مساحت	۴۰۶	۴۰۶	۹	کلاس درس عمومی (۲)
۹۸۶	۱۷	۸۰.	۱۵	۷۰.	۱۳	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲۹۰	۲۹۰	۵	کلاس درس عمومی (۳)
۳۴۰	۴	۲۰۰	۲	۲۰۰	۲	۱۷۰	۲	۱۷۰	۲	۱۷۰	۸۵	۱	۶۸	کارگاه حرفه و فن
۲۹۷	۳	۲۹۷	۲	۱۷۸	۲	۱۷۸	۲	۱۷۸	۲	۱۷۸	۸۹	۱	۶۷	کارگاه سمعی و بصری
۱۰۴	۱	۱۰۴	۱	۱۰۴	۱	۱۰۴	۱	۱۰۴	۱	۱۰۴	۵۲	۱	۳۹	کارگاه هنر (۱)
۹۱	۱	۹۱	۱	۹۱	۱	۹۱	۱	۹۱	۱	۹۱	-	-	-	کارگاه هنر (۲)
۱۷۷۸		۱۵۸۷		۱۳۸۲		۱۱۸۱		۱۰۱۳		۷۱۷	۵۱۶		۲۹۲	مساحت خالص
۱۸۸		۱۷۸		۱۷۸		۱۷۸		۱۷۸		۱۷۸	۲/۱۵		۱۵۶	سرانه خالص

توضیحات : ۱- هر دوره کامل شامل : پایه اول، پایه دوم و پایه سوم می باشد.

۲- مساحت کلاس درس عمومی در مدارس روستایی ۴۳ متر مربع و در مدارس شهری ۸۸ متر مربع منظور شده است.

۳- در مدارس ۹۰ نفره کلاس و آزمایشگاه علوم با کارگاه حرفه و فن مشترک در نظر گرفته شده است.

۴- در مدارس تا ۱۳۰ داشن آموز بزرگ درس هنر از سالن چند منظوره و در مدارس ۸۰ نفر داشن آموز و بیشتر، باید کارگاه هنر پیش‌بینی شود.

* فضای مشترک

جدول شماره ۲-۵- مدارس راهنمایی - گروه ۲ : فضاهای پرورشی

مشخصات نوع مدرسه	روستائی	مشخصات												ظرفیت
		تمداد دوره کامل						تمداد دانش آموزان						
شهری		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۹۶.	۸۵.	۷۰.	۶۰.	۵۰.	۴۰.	۳۰.	۲۰.	۱۰.	۰.	۰.	۰.	۰.	۰.	۰.
مساحت	تمداد	مساحت	تمداد	مساحت	تمداد	مساحت	تمداد	مساحت	تمداد	مساحت	تمداد	مساحت	تمداد	مساحت
۲۸۰	۱	۲۲۰	۱	۲۲۰	۱	۳۰۰	۱	۲۲۰	۱	۱۲۰	۱	۹۰	۱	۷۰
۱۲۸	۱	۱۲۱	۱	۱۰۴	۱	۸۶	۱	۹۹	۱	۵۲	۱	۴۸	۱	۳۶
۱۹	۱	۱۹	۱	۱۹	۱	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۳	۱	۱۲	۱	۱
۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۹	۱	۱
۱۶	۱	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲
۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲
۸۱	۰.	۷۱.	۶۰.	۵۷.	۴۷.	۳۶۳	۲۷۳	۲۷۳	۰.	۰.	۰.	۰.	۰.	۰.
سرانه خالص														

توضیحات : ۱- هر دوره کامل شامل : پایه اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد .

- هر دوره کامل شامل شرکت کنندگان از هر دوره کامل کفایت می کند . مساحت سالان چند منظوره شامل اصلی اجتماعات و نمایش ، سکوی نمایش ، اتفاق گریم و انبار تجهیزات می باشد . حداقل مساحت لازم برای سالان اصلی ، سکوی نمایش و اتفاق گریم و انبار تجهیزات ۷۰ متر می باشد .
- لازم است فضای سالان چند منظوره برای کلاس تربیت بدین ترتیب قابل استفاده باشد .
- کتابخانه برای مدارس کمتر از ۱۰۰ نفر دانش آموز ضرورت ندارد .

جدول شماره ۳-۶- مدارس راهنمایی - گروه ۳: فضاهای اداری

شهری	نوع مدرسه						مشخصات					
	روستایی			کاملاً			تعداد دانش آموزان			تعداد دوره کامل (۱)		
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۲	۱	۱	۹۰	۱۸۰	۴۶۰
۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۱۰	۳۶۰	۴۸۰	۷۲۰
مشخصات	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت
۲۰	۱	۲۰	۱	۲۰	۱	۲۰	۱	۲۰	۱	۱۶	۱	۱۶
۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۲	*	۱۲
۱۶	۱	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۶	۱	۱۴	*	۱۴
۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۸	*	۸
۲۸	۲	۲۲	۲	۲۲	۲	۲۲	۲	۲۲	۲	۲۰	*	۲۰
۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۴	۱	۱۲	*	۱۲
۱۱۲	۱۱۶	۱۱۶	۱۰۶	۱۰۰	۱۰۰	۸۶	۸۶	۶۶	۶۶	۴۴	۴۴	۳۰
مشخصات	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت	تعداد	مساحت
۱۱۲	۱۱۶	۱۱۶	۱۰۶	۱۰۰	۱۰۰	۸۶	۸۶	۶۶	۶۶	۴۴	۴۴	۳۰
سرانه خالص	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۷	۰/۱۸	۰/۱۸	۰/۲۰	۰/۲۰	۰/۲۲	۰/۲۲	۰/۲۴	۰/۲۴	۰/۲۶

توضیحات : ۱- هر دوره کامل شامل : پایه اول پایه دوم و پایه سوم می باشد.

- ۲- انبار بخش اداری در قسمت اتاق کارکنان امور دفتری در نظر گرفته می شود.
- ۳- در مدارس تا طبقه یک اتاق استراحت معلمان و در مدارس سه طبقه ۲ اتاق استراحت معلمان در ۲ طبقه مجزا پیش‌بینی می شود.
- ۴- مساحت یک دفتر کار باید از ۹ متر مربع کمتر باشد.

* فضای مشترک

جدول شماره ۲-۷- مدارس راهنمائی - گروه ۴ : فضاهای پشتیبانی

فیضان:

- ۱- هر دوره کامل شامل : پایه اول، پایه دوم و پایه سوم می باشد.
 - ۲- برای داشتن آموزان به ازی هر ۳ تا ۴ نفر و برای کارکنان به ازی هر بینج کلاس یک توالت به مساحت ۶/۳۰ مترمربع در نظر گرفته می شود.
 - ۳- به ازی هر ۳ تا ۴ داشن آموز یک آبخوری به مساحت بکمتر مرغ بینج لازم است.
 - ۴- ابیار و سالیل نظافت و شستشو در هر طبقه یک استراحت معلمان با یک آبیارخانه در طبقه هدفک و در مدارس سه طبقه دو اتاق استراحت معلمان با دو آبیارخانه در طبقه هدفرا می باشد. در تعیین سطح موتور خانه بدون در نظر گرفتن مبنی سوخت به طور متوسط ۱/۵ تا ۲ درصد مجموع مساحت خالص واحد آموزشی می باشد. در تعیین سطح موتور خانه سطح سرایاری منظور شده ولی سطوح سرویسها بپوشانند، اتاق و سواحل نظافت، آبخوری که در حیاط احداث می شود اعمال نشده است.
 - ۵- در مدارس تا ۲ طبقه یک اتاق استراحت معلمان با یک آبیارخانه در طبقه هدفک و در مدارس سه طبقه دو اتاق استراحت معلمان با دو آبیارخانه در طبقه هدفرا می باشد. در تعیین سطح موتور خانه بدون در نظر گرفتن مبنی سوخت به طور متوسط ۱/۵ تا ۲ درصد مجموع مساحت خالص واحد آموزشی می باشد. در تعیین سطح موتور خانه سطح سرایاری منظور شده ولی سطوح سرویسها بپوشانند، اتاق و سواحل نظافت، آبخوری که در حیاط احداث می شود اعمال نشده است.

جدول شماره ۲-۸- مدارس راهنمایی - گروه ۵: فضاهای گردش

شهری	روستایی	نوع مدرسه	مشخصات			
			۱	۲	۳	۴
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲
۹۶۰	۸۴۰	۷۲۰	۶۰۰	۴۸۰	۳۶۰	۲۴۰
مساحت (مترومیغ)						
۲۷۹۵	۲۴۸۷	۲۱۶۸	۱۸۴۹	۱۵۶۷	۱۱۲۹	۸۳۲
۷/۹۱	۷/۹۶	۳/۰۱	۲/۰۸	۲/۱۶	۲/۱۹	۲/۴۶
۵۵۹	۴۹۷	۴۹۰	۴۳۴	۴۲۰	۳۷۰	۳۲۰
۳۲۵	۳۱۰	۲۹۸	۲۶۰	۲۱۰	۱۷۰	۱۳۰
۳۲۸۹	۳۲۸۲	۲۸۶۲	۲۲۹۱	۲۰۶۸	۱۵۱۷	۱۰۵۳
۳/۸۴	۳/۹۰	۳/۹۷	۴/۰۴	۴/۱۳	۴/۲۱	۴/۳۸
سرانه ناخالص						
گروههای ۱ الی ۴						
مشخصات						
دانش آموزان						
تعداد دوچرخه کامل (۱)						
ظرفیت						

توضیحات : ۱- هر دو کامل شامل : پایه اول ، پایه دوم و پایه سوم می باشد .

۲- با توجه به نقش و اهمیت فضاهای ارتباطی در مدارس ، این فضاهای می توانند تا ۲۵ درصد در تمام مدارس و در مدارس خالص دخترانه ، به منظور رعایت محیطی و جلوگیری از اشرافیت ساختمان های اطراف تا ۲۵ درصد مجموع مساحت خالص گروههای ۱ الی ۴ افزایش پیدا کنند . همچنین در مناطق گرم و مرطوب ۵ درصد به فضاهای ارتباطی اضافه می گردد .

۳- فضاهای زیرساخت در مدارس یک الی بین کلاسه ۱۲٪ و در مدارس ۱۰ کلاسه و بیشتر ۱۰٪ مجموع مساحت خالص گروههای ۱ الی ۴ به علاوه فضاهای ارتباطی می باشد .

جدول شماره ۹-۲- تلخیص اطلاعات فضاهای بسته

شماره	نوع مدرسه												دوسائی	مشخصات	ظرفیت
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲			
۹۶.	۸۴.	۷۰.	۶۰.	۵۰.	۴۰.	۳۰.	۲۰.	۱۰.	۰.	۴.	۷.	۲.	۹۰.	۷۰.	۷۰.
۹۷.	۸۵.	۷۱.	۶۱.	۵۱.	۴۱.	۳۱.	۲۱.	۱۱.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۱.	۷۱.
۹۸.	۸۶.	۷۲.	۶۲.	۵۲.	۴۲.	۳۲.	۲۲.	۱۲.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۲.	۷۲.
۹۹.	۸۷.	۷۳.	۶۳.	۵۳.	۴۳.	۳۳.	۲۳.	۱۳.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۳.	۷۳.
۱۰۰.	۸۸.	۷۴.	۶۴.	۵۴.	۴۴.	۳۴.	۲۴.	۱۴.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۴.	۷۴.
۱۰۱.	۸۹.	۷۵.	۶۵.	۵۵.	۴۵.	۳۵.	۲۵.	۱۵.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۵.	۷۵.
۱۰۲.	۹۰.	۷۶.	۶۶.	۵۶.	۴۶.	۳۶.	۲۶.	۱۶.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۶.	۷۶.
۱۰۳.	۹۱.	۷۷.	۶۷.	۵۷.	۴۷.	۳۷.	۲۷.	۱۷.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۷.	۷۷.
۱۰۴.	۹۲.	۷۸.	۶۸.	۵۸.	۴۸.	۳۸.	۲۸.	۱۸.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۸.	۷۸.
۱۰۵.	۹۳.	۷۹.	۶۹.	۵۹.	۴۹.	۳۹.	۲۹.	۱۹.	۱.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۹.	۷۹.
۱۰۶.	۹۴.	۸۰.	۷۰.	۶۰.	۵۰.	۴۰.	۳۰.	۲۰.	۱۰.	۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۰.	۷۰.
۱۰۷.	۹۵.	۸۱.	۷۱.	۶۱.	۵۱.	۴۱.	۳۱.	۲۱.	۱۱.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۱.	۷۱.
۱۰۸.	۹۶.	۸۲.	۷۲.	۶۲.	۵۲.	۴۲.	۳۲.	۲۲.	۱۲.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۲.	۷۲.
۱۰۹.	۹۷.	۸۳.	۷۳.	۶۳.	۵۳.	۴۳.	۳۳.	۲۳.	۱۳.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۳.	۷۳.
۱۱۰.	۹۸.	۸۴.	۷۴.	۶۴.	۵۴.	۴۴.	۳۴.	۲۴.	۱۴.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۴.	۷۴.
۱۱۱.	۹۹.	۸۵.	۷۵.	۶۵.	۵۵.	۴۵.	۳۵.	۲۵.	۱۵.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۵.	۷۵.
۱۱۲.	۱۰۰.	۸۶.	۷۶.	۶۶.	۵۶.	۴۶.	۳۶.	۲۶.	۱۶.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۶.	۷۶.
۱۱۳.	۱۰۱.	۸۷.	۷۷.	۶۷.	۵۷.	۴۷.	۳۷.	۲۷.	۱۷.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۷.	۷۷.
۱۱۴.	۱۰۲.	۸۸.	۷۸.	۶۸.	۵۸.	۴۸.	۳۸.	۲۸.	۱۸.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۸.	۷۸.
۱۱۵.	۱۰۳.	۸۹.	۷۹.	۶۹.	۵۹.	۴۹.	۳۹.	۲۹.	۱۹.	۱.	۰.	۰.	۹۰.	۷۹.	۷۹.
۱۱۶.	۱۰۴.	۹۰.	۸۰.	۷۰.	۶۰.	۵۰.	۴۰.	۳۰.	۲۰.	۱۰.	۰.	۰.	۹۰.	۷۰.	۷۰.
۱۱۷.	۱۰۵.	۹۱.	۸۱.	۷۱.	۶۱.	۵۱.	۴۱.	۳۱.	۲۱.	۱۱.	۱.	۰.	۹۰.	۷۱.	۷۱.
۱۱۸.	۱۰۶.	۹۲.	۸۲.	۷۲.	۶۲.	۵۲.	۴۲.	۳۲.	۲۲.	۱۲.	۱.	۰.	۹۰.	۷۲.	۷۲.
۱۱۹.	۱۰۷.	۹۳.	۸۳.	۷۳.	۶۳.	۵۳.	۴۳.	۳۳.	۲۳.	۱۳.	۱.	۰.	۹۰.	۷۳.	۷۳.
۱۲۰.	۱۰۸.	۹۴.	۸۴.	۷۴.	۶۴.	۵۴.	۴۴.	۳۴.	۲۴.	۱۴.	۱.	۰.	۹۰.	۷۴.	۷۴.
۱۲۱.	۱۰۹.	۹۵.	۸۵.	۷۵.	۶۵.	۵۵.	۴۵.	۳۵.	۲۵.	۱۵.	۱.	۰.	۹۰.	۷۵.	۷۵.
۱۲۲.	۱۱۰.	۹۶.	۸۶.	۷۶.	۶۶.	۵۶.	۴۶.	۳۶.	۲۶.	۱۶.	۱.	۰.	۹۰.	۷۶.	۷۶.
۱۲۳.	۱۱۱.	۹۷.	۸۷.	۷۷.	۶۷.	۵۷.	۴۷.	۳۷.	۲۷.	۱۷.	۱.	۰.	۹۰.	۷۷.	۷۷.
۱۲۴.	۱۱۲.	۹۸.	۸۸.	۷۸.	۶۸.	۵۸.	۴۸.	۳۸.	۲۸.	۱۸.	۱.	۰.	۹۰.	۷۸.	۷۸.
۱۲۵.	۱۱۳.	۹۹.	۸۹.	۷۹.	۶۹.	۵۹.	۴۹.	۳۹.	۲۹.	۱۹.	۱.	۰.	۹۰.	۷۹.	۷۹.
۱۲۶.	۱۱۴.	۱۰۰.	۸۱۰.	۷۱۰.	۶۱۰.	۵۱۰.	۴۱۰.	۳۱۰.	۲۱۰.	۱۱۰.	۱۰.	۰.	۹۰.	۷۰.	۷۰.
۱۲۷.	۱۱۵.	۱۰۱.	۸۱۱.	۷۱۱.	۶۱۱.	۵۱۱.	۴۱۱.	۳۱۱.	۲۱۱.	۱۱۱.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱.	۷۱.
۱۲۸.	۱۱۶.	۱۰۱.	۸۱۲.	۷۱۲.	۶۱۲.	۵۱۲.	۴۱۲.	۳۱۲.	۲۱۲.	۱۱۲.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۲.	۷۲.
۱۲۹.	۱۱۷.	۱۰۱.	۸۱۳.	۷۱۳.	۶۱۳.	۵۱۳.	۴۱۳.	۳۱۳.	۲۱۳.	۱۱۳.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۳.	۷۳.
۱۳۰.	۱۱۸.	۱۰۱.	۸۱۴.	۷۱۴.	۶۱۴.	۵۱۴.	۴۱۴.	۳۱۴.	۲۱۴.	۱۱۴.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۴.	۷۴.
۱۳۱.	۱۱۹.	۱۰۱.	۸۱۵.	۷۱۵.	۶۱۵.	۵۱۵.	۴۱۵.	۳۱۵.	۲۱۵.	۱۱۵.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۵.	۷۵.
۱۳۲.	۱۱۱.	۱۰۱.	۸۱۶.	۷۱۶.	۶۱۶.	۵۱۶.	۴۱۶.	۳۱۶.	۲۱۶.	۱۱۶.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۶.	۷۶.
۱۳۳.	۱۱۲.	۱۰۱.	۸۱۷.	۷۱۷.	۶۱۷.	۵۱۷.	۴۱۷.	۳۱۷.	۲۱۷.	۱۱۷.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۷.	۷۷.
۱۳۴.	۱۱۳.	۱۰۱.	۸۱۸.	۷۱۸.	۶۱۸.	۵۱۸.	۴۱۸.	۳۱۸.	۲۱۸.	۱۱۸.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۸.	۷۸.
۱۳۵.	۱۱۴.	۱۰۱.	۸۱۹.	۷۱۹.	۶۱۹.	۵۱۹.	۴۱۹.	۳۱۹.	۲۱۹.	۱۱۹.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۹.	۷۹.
۱۳۶.	۱۱۵.	۱۰۱.	۸۲۰.	۷۲۰.	۶۲۰.	۵۲۰.	۴۲۰.	۳۲۰.	۲۲۰.	۱۲۰.	۱۰.	۰.	۹۰.	۷۰.	۷۰.
۱۳۷.	۱۱۶.	۱۰۱.	۸۲۱.	۷۲۱.	۶۲۱.	۵۲۱.	۴۲۱.	۳۲۱.	۲۲۱.	۱۲۱.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱.	۷۱.
۱۳۸.	۱۱۷.	۱۰۱.	۸۲۲.	۷۲۲.	۶۲۲.	۵۲۲.	۴۲۲.	۳۲۲.	۲۲۲.	۱۲۲.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۲.	۷۲.
۱۳۹.	۱۱۸.	۱۰۱.	۸۲۳.	۷۲۳.	۶۲۳.	۵۲۳.	۴۲۳.	۳۲۳.	۲۲۳.	۱۲۳.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۳.	۷۳.
۱۴۰.	۱۱۹.	۱۰۱.	۸۲۴.	۷۲۴.	۶۲۴.	۵۲۴.	۴۲۴.	۳۲۴.	۲۲۴.	۱۲۴.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۴.	۷۴.
۱۴۱.	۱۱۱.	۱۰۱.	۸۲۵.	۷۲۵.	۶۲۵.	۵۲۵.	۴۲۵.	۳۲۵.	۲۲۵.	۱۲۵.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۵.	۷۵.
۱۴۲.	۱۱۲.	۱۰۱.	۸۲۶.	۷۲۶.	۶۲۶.	۵۲۶.	۴۲۶.	۳۲۶.	۲۲۶.	۱۲۶.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۶.	۷۶.
۱۴۳.	۱۱۳.	۱۰۱.	۸۲۷.	۷۲۷.	۶۲۷.	۵۲۷.	۴۲۷.	۳۲۷.	۲۲۷.	۱۲۷.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۷.	۷۷.
۱۴۴.	۱۱۴.	۱۰۱.	۸۲۸.	۷۲۸.	۶۲۸.	۵۲۸.	۴۲۸.	۳۲۸.	۲۲۸.	۱۲۸.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۸.	۷۸.
۱۴۵.	۱۱۵.	۱۰۱.	۸۲۹.	۷۲۹.	۶۲۹.	۵۲۹.	۴۲۹.	۳۲۹.	۲۲۹.	۱۲۹.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۹.	۷۹.
۱۴۶.	۱۱۶.	۱۰۱.	۸۳۰.	۷۳۰.	۶۳۰.	۵۳۰.	۴۳۰.	۳۳۰.	۲۳۰.	۱۳۰.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۰.	۷۰.
۱۴۷.	۱۱۷.	۱۰۱.	۸۳۱.	۷۳۱.	۶۳۱.	۵۳۱.	۴۳۱.	۳۳۱.	۲۳۱.	۱۳۱.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱.	۷۱.
۱۴۸.	۱۱۸.	۱۰۱.	۸۳۲.	۷۳۲.	۶۳۲.	۵۳۲.	۴۳۲.	۳۳۲.	۲۳۲.	۱۳۲.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۲.	۷۲.
۱۴۹.	۱۱۹.	۱۰۱.	۸۳۳.	۷۳۳.	۶۳۳.	۵۳۳.	۴۳۳.	۳۳۳.	۲۳۳.	۱۳۳.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۳.	۷۳.
۱۵۰.	۱۱۱.	۱۰۱.	۸۳۴.	۷۳۴.	۶۳۴.	۵۳۴.	۴۳۴.	۳۳۴.	۲۳۴.	۱۳۴.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۴.	۷۴.
۱۵۱.	۱۱۲.	۱۰۱.	۸۳۵.	۷۳۵.	۶۳۵.	۵۳۵.	۴۳۵.	۳۳۵.	۲۳۵.	۱۳۵.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۵.	۷۵.
۱۵۲.	۱۱۳.	۱۰۱.	۸۳۶.	۷۳۶.	۶۳۶.	۵۳۶.	۴۳۶.	۳۳۶.	۲۳۶.	۱۳۶.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۶.	۷۶.
۱۵۳.	۱۱۴.	۱۰۱.	۸۳۷.	۷۳۷.	۶۳۷.	۵۳۷.	۴۳۷.	۳۳۷.	۲۳۷.	۱۳۷.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۷.	۷۷.
۱۵۴.	۱۱۵.	۱۰۱.	۸۳۸.	۷۳۸.	۶۳۸.	۵۳۸.	۴۳۸.	۳۳۸.	۲۳۸.	۱۳۸.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۸.	۷۸.
۱۵۵.	۱۱۶.	۱۰۱.	۸۳۹.	۷۳۹.	۶۳۹.	۵۳۹.	۴۳۹.	۳۳۹.	۲۳۹.	۱۳۹.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۹.	۷۹.
۱۵۶.	۱۱۷.	۱۰۱.	۸۴۰.	۷۴۰.	۶۴۰.	۵۴۰.	۴۴۰.	۳۴۰.	۲۴۰.	۱۴۰.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۰.	۷۱۰.
۱۵۷.	۱۱۸.	۱۰۱.	۸۴۱.	۷۴۱.	۶۴۱.	۵۴۱.	۴۴۱.	۳۴۱.	۲۴۱.	۱۴۱.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۱.	۷۱۱.
۱۵۸.	۱۱۹.	۱۰۱.	۸۴۲.	۷۴۲.	۶۴۲.	۵۴۲.	۴۴۲.	۳۴۲.	۲۴۲.	۱۴۲.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۲.	۷۱۲.
۱۵۹.	۱۱۱.	۱۰۱.	۸۴۳.	۷۴۳.	۶۴۳.	۵۴۳.	۴۴۳.	۳۴۳.	۲۴۳.	۱۴۳.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۳.	۷۱۳.
۱۶۰.	۱۱۲.	۱۰۱.	۸۴۴.	۷۴۴.	۶۴۴.	۵۴۴.	۴۴۴.	۳۴۴.	۲۴۴.	۱۴۴.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۴.	۷۱۴.
۱۶۱.	۱۱۳.	۱۰۱.	۸۴۵.	۷۴۵.	۶۴۵.	۵۴۵.	۴۴۵.	۳۴۵.	۲۴۵.	۱۴۵.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۵.	۷۱۵.
۱۶۲.	۱۱۴.	۱۰۱.	۸۴۶.	۷۴۶.	۶۴۶.	۵۴۶.	۴۴۶.	۳۴۶.	۲۴۶.	۱۴۶.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۶.	۷۱۶.
۱۶۳.	۱۱۵.	۱۰۱.	۸۴۷.	۷۴۷.	۶۴۷.	۵۴۷.	۴۴۷.	۳۴۷.	۲۴۷.	۱۴۷.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۷.	۷۱۷.
۱۶۴.	۱۱۶.	۱۰۱.	۸۴۸.	۷۴۸.	۶۴۸.	۵۴۸.	۴۴۸.	۳۴۸.	۲۴۸.	۱۴۸.	۱۱.	۰.	۹۰.	۷۱۸.	۷۱۸.
۱۶۵.	۱۱۷.	۱۰۱.	۸۴۹.	۷۴۹.	۶۴۹.	۵۴۹.	۴۴۹.	۳۴۹.	۲۴۹.	۱۴۹.	۱۱.	۰.	۹۰.		

ضمیمه

"راهنمای طراحی"

برای طراحی واحد آموزشی مواردی چند به عنوان توصیه‌های طراحی به صورت مختصر آورده شده

است:

(الف)

مکانیابی واحدهای آموزشی

استقرار کاربری آموزشی به عنوان یکی از کاربریهای عمدی، طبق معیارهای خاصی صورت می‌گیرد
که جهت یادآوری به چند مورد اشاره می‌شود:

۱

کاربریهای سازگار

همجواری این قبیل کاربریها نه تنها سازگار با کاربری آموزشی است بلکه ضروری نیز می‌باشد از
جمله کاربریهای مسکونی، فرهنگی، فضای سبز و ...

۲

کاربریهای ناسازگار

از همجواری با انواع کاربریهای آلوده کننده به شرح زیر خودداری شود:

- آلاینده‌های هوای شامل صنایع، ترمینالهای مسافری و ...
- آلاینده‌های صوتی، مثل: بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، مسیر راه‌آهن، مراکز تجاری پررفت و آمد و ...
- سایر آلاینده‌های محیطی، مثل: فاضلابهای شهری، کشتارگاه‌ها، دامداریها، مراکز درمانی و بیمارستانی، گورستانها و محل انباشت زباله و کود و

۳

شرایط محیطی

۱-۳ اوضاع طبیعی زمین

- از احداث مدارس ابتدایی در زمینهای با شیب بیش از ۶ درصد و مدارس راهنمایی با شیب بیش از ۸ درصد احتراز گردد. این ارقام در مناطق کوهستانی به ترتیب ۸ و ۱۵ درصد می‌باشد.

۲-۳

جهت یابی

- از احداث ساختمانهای آموزشی روی خاکریزها، شیبهای سست، زمینهایی با مقاومت کمتر از نیم کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و نقاط پست وسیل گیر، مسیر قنوات دایر و متروک خودداری شود.
- حریم خطوط انتقال نیرو رعایت شود.

۳-۳

شعاع دسترسی

حداکثر شعاع دسترسی دانشآموزان به واحد آموزشی طبق جدول زیر مراعات شود:

دوره تحصیلی				شرح
راهنمایی	ابتدايی	روستایی	شهری	
روستایی	شهری	روستایی	شهری	حداکثر فاصله واحد آموزشی تا محل سکونت دانشآموز (متر)
۲۰۰۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۱- بطور پایاده ۲- سواره
۳۰	۱۵-۲۰	۲۰-۲۵	۱۰-۱۵	
۲۰	۱۵	۲۰	۱۰	مسافت بر حسب دقیقه

۴-۳

دسترسی

- ارتباط مستقیم ورود و خروج با خیابانها و یا جاده‌های اصلی، چهارراه، میدانها و شبکه‌های پرترافیک وجود نداشته باشد.
- به لحاظ ایمنی در مقابل سوانح، لازم است دسترسی کلیه وسائل نقلیه امدادرسانی به واحد آموزشی امکان‌پذیر باشد.

(ب)

ایمنی واحدهای آموزشی

۱ ایمنی در مقابل سوانح طبیعی

- زلزله: ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوع رعایت شود.

- سایر: از انتخاب محل استقرار مدرسه در مجاورت مسیلهای، روی گسلها، مناطق بهمن‌گیر و نقاطی که در معرض ریزش کوه قرار دارند اجتناب شود.

۲- ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی

۱-۲ - حریق

- درب کلیه فضاهای به طرف بیرون و در جهت فرار باز شود.
- درب تمام فضاهای حداقل ۳۰ متر از راه‌پله یا خروجی ساختمان فاصله داشته باشد و در صورتی که این درب در قسمت بن‌بست راهرو واقع باشد این فاصله به ۱۸ متر تقلیل می‌یابد.
- در طبقات برای هر راه پله یک در اضطراری ضدآتش نصب گردد.
- فضاهایی که امکان خطر آتش‌سوزی در آنها بیشتر از سایر فضاهای می‌باشد، مثل آزمایشگاه‌ها، آبدارخانه‌ها و بعضی کارگاه‌ها از سایر فضاهای جداگردد. این جدایی توسط دیوارها و درهایی با مقاومت زیاد و یا از طریق واسطه قرار دادن فضاهای دیگر، مثل سرویس‌های بهداشتی یا راهروها صورت می‌گیرد.
- موتورخانه در ساختمان جداگانه پیش‌بینی گردد و منابع سوخت در بیرون ساختمان و در صورت امکان زیر خاک کار گذاشته شوند.
- کپسول آتش‌نشانی در فضاهایی با خطر آتش‌سوزی زیاد پیش‌بینی شود همچنین شیرهای آتش در طبقات تعییه گردد.
- در مدارس سه طبقه و بیشتر، بهتر است بیش از دو راه پله تعییه شود.

۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق

حریم خطوط انتقال توزیع نیروی برق طبق ضوابط وزارت نیرو رعایت گردد.

۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه

- مسیر وسایل نقلیه در مدارس حتی‌الامکان از پیاده رو و سایر قسمتهای محوطه جدا شود.
- منهول‌ها و کانال‌ها انتقال آبهای محوطه پوشانده شوند.

- نرده‌های حیاط طوری انتخاب شوند که امکان بالا رفتن یا خریدن اجناس از میان آنها برای کودکان میسر نباشد.
- از بکارگیری مصالح صاف و صیقلی در کف پرهیز شود.
- در فاصله طبقات راه پله، پاگرد مناسب در نظر گرفته شود.
- از بکارگیری درهای شیشه‌ای پرهیز گردد، مگر شیشه‌های ایمنی
- پنجره‌ها باید به داخل باز شوند تا به سادگی قابل تمیز کردن باشند.
- نصب حفاظ برای پنجره‌ها در طبقات لازم است. در طبقه همکف این حفاظ باید طوری طراحی شود که در موقع اضطراری امکان فرار از پنجره میسر باشد.
- اتاق کمکهای اولیه در نزدیکی دفتر مدرسه و یا اتاق مربی بهداشت پیش‌بینی شود به طوریکه از نور طبیعی، تهویه و فضای کافی برای تجهیزات کمکهای اولیه برخوردار باشد.
- کلیدهای برق باید روی دیوار خارجی توالتها نصب شود. در توالتها بهتر است به طرف بیرون باز شوند.
- مبلمان مدارس باید عاری از هرگونه ترک‌خوردگی و یا لبه‌های تیز فلزی باشد.

ج) فضاهای محوطه

۱ صفحه جمع و تفریح

سطح مورد نیاز صفحه جمع به ازای هر دانش‌آموز در دوره ابتدایی در حدود ۱ تا $1/6$ متر مربع و در دوره راهنمایی $1/3$ تا $1/9$ متر مربع است که بطور متوسط می‌توان برای هر نفر $1/6$ متر مربع را منظور نمود.

۲ فضای بازی و ورزش

با توجه به فعالیتهای هر دوره، مساحت لازم برای فضاهای بازی و ورزش تعیین می‌شود.

جدول نوع فعالیت و سطوح ورزشی مورد نیاز در مدارس ابتدایی

مکان		مقدار فضاهای مورد نیاز (مترمربع) ^(۱)	ابعاد زمین ورزش	جنسیت		نوع فضاهای ورزشی مورد نیاز
سالن چند منظوره	محوطه			دخترانه	پسرانه	
x	x	۱۳۶	۴/۵×۱۲=۵۴	x	x	مینی والیبال
x	x	۲۵	۲/۸×۱/۴=۴	x	x	تیس روی میز
x	x	۱۱۰	۵/۵×۱۳=۷۲	x	x	بدمینتون
-	x	۲۰	(۳×۳)+۱۰=۲۰	x	x	چاله پرش و دوها
x	x	۶۰	۳۶×۱/۷=۶۰	x	x	آمادگی جسمانی - نرمشن
x	x	-	-	x	x	شطرنج

۱- با احتساب حریم مناسب

جدول نوع فعالیت و سطوح ورزشی مورد نیاز در مدارس راهنمایی

مکان		مقدار فضاهای مورد نیاز (مترمربع) ^(۱)	ابعاد زمین ورزش	جنسیت		نوع فضاهای ورزشی مورد نیاز
سالن چند منظوره	محوطه			دخترانه	پسرانه	
x	x	۱۳۶	۴/۵×۱۲=۵۴	x	x	مینی والیبال
x	x	۲۸۸	۱۸×۹=۱۶۲	x	x	والیبال
x	x	۳۶۴	۲۶×۱۴=۳۶۴	x	x	مینی بسکتبال
x	x	۱۱۰	۵/۵×۱۳=۷۲	x	x	بدمینتون
x	x	۲۵	۲/۸×۱/۴=۴	x	x	تیس روی میز
-	-	۳۰	۳×۳+۲۰=۲۹	x	x	چاله پرش و دوها
x	x	۹۰	۴۰×۲/۲۵=۹۰	x	x	آمادگی جسمانی - نرمشن
x	x	-	-	x	x	شطرنج

۱- با احتساب حریم مناسب

توجه: نظر به اینکه ضوابط طراحی و ساخت فضاهای کلاس تربیت بدنی توسعه معاونت تربیت بدنی و تندروستی وزارت آموزش و پرورش در دست تهیه می‌باشد لذا پس از تصویب، جایگزین بند «فضای بازی و ورزش» شده و قابل اجرا خواهد بود.

فضای سبز

باتوجه به شرایط و امکانات موجود، میزان فضای سبز مدارس برای هر دانشآموز $\frac{۳}{۵}$ تا $\frac{۰}{۵}$ متر مربع در نظر گرفته می‌شود.

فضای توقف و سایل نقلیه

سطح لازم برای پارکینگ هر اتومبیل در مدارس به انضمام محل پارک و فضای عبور و مرور در حدود ۲۱ متر مربع است.

فضاهای ارتباطی غیر مفید

۵

این فضاهای شامل راههای ارتباطی بین سایر فضاهای و سطوح غیرقابل استفاده در محوطه می‌باشد و در حدود ۱۰ درصد فضاهای محوطه را در بر می‌گیرد.

توجه: بهتر است طول زمین از $\frac{2}{5}$ برابر عرض بیشتر نباشد و عرض زمین برای مدارس ابتدایی از حدود ۳۵ و برای مدارس راهنمایی از حدود ۴۵ متر کمتر نباشد.

مدارسه ابتدایی - سطوح خارجی (فضای باز محوطه) مورد نیاز به متر مربع

شهری							روستایی					نوع مدرسه		
۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	۵	۴	۳	۲	۱	تعداد کلاسها	تعداد دانش آموزان			
۹۰۰	۷۲۰	۵۴۰	۳۶۰	۱۸۰	۱۲۰	۹۶	۷۲	۴۸	۲۴					
۱۴۴۰	۱۱۵۲	۸۴۶	۵۷۶	۲۸۸	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	
۲۷۰	۲۱۶	۱۶۲	۱۰۸	۶۰	۶۰	۴۸	۳۶	۲۴	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	
۱۴۵	۱۲۰	۹۵	۷۰	۴۵	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	
۱۸۴	۱۴۷	۱۱۱	۷۴	۳۸	۲۳	۲۱	۲۰	۱۸	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	
۲۰۳۹	۱۶۳۵	۱۲۲۲	۸۲۸	۴۳۱	۲۶۴	۲۴۵	۲۲۷	۲۰۸	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	
۲۸۷	۲/۲۷	۲/۲۸	۲/۳۰	۲/۳۹	۲/۲۰	۲/۵۵	۳/۱۵	۴/۳۳	۷/۹۱	۷/۹۱	۷/۹۱	۷/۹۱	۷/۹۱	۷/۹۱

توضیحات:

- سطح لازم برای صفحه جمع به ازای هر نفر دانش آموزان $1\frac{1}{6}$ متر مربع و سطح لازم برای عملیات نرمیش و ورزش صحیگاهی بطور متوسط $1\frac{1}{7}$ متر مربع می‌باشد لیکن به علت کمبود زمین در شهرها، در جدول فوق عدد بزرگتر سطح سرانه صفحه جمع ($1\frac{1}{6}$ متر مربع) مبنای محاسبه و استفاده از زمین‌های ورزشی قرار گرفته است.

- در مدارس تا ۱۲۰ نفر (روستایی) چون سطح زمین صفحه جمع از زمین مبنی والیال کمتر می‌شود در محاسبه سطوح محوطه زمین مبنی والیال ($1\frac{3}{6}$ متر مربع) منظور شده است.

- این بخش شامل باغچه و درختکاری و سبزیکاری و همچنین اختصاص بخشی از باغچه برای سبزیکاری توسط دانش آموزان می‌باشد. سطح سرانه فضای سبز برای مدارس $0/۵۰-0/۳۰$ متر مربع در نظر گرفته شود.

- برای یک کلاس ۲۵ متر مربع و برای هر کلاس اضافی در حدود ۵ متر مربع اضافه مساحت در نظر گرفته شود.

- برای راههای ارتباطی، فضای تلف شده محوطه و پیش‌بینی توسعه آتی ۱۰ درصد سطوح فوق باید در نظر گرفته شود.

- سطوح سرایداری و سرویس‌های بهداشتی دانش آموزان که خارج از ساختمان اصلی و در محوطه احداث می‌شود می‌بایستی به سطوح محوطه اضافه شود که در مجموع باید در جدول محاسبه زمین منظور گردد.

مدرسه راهنمایی - سطوح خارجی (فضای باز محوطه) مورد نیاز به متر مربع

شهری							روستایی		نوع مدرسه	
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۲	۱	تعداد دوره کامل *	ظرفیت
۹۶۰	۸۴۰	۷۲۰	۶۰۰	۴۸۰	۳۶۰	۲۴۰	۱۸۰	۹۰	تعداد دانش آموزان	
۱۸۲۴	۱۵۹۶	۱۳۶۸	۱۱۴۰	۹۱۲	۶۸۴	۴۵۶	۳۶۴	۳۶۴	زمین صفحه جمع و تقریب (۱)	
									زمین های ورزشی (۲)	
۲۸۸	۲۵۲	۲۱۶	۱۸۰	۱۴۴	۱۰۸	۷۲	۵۴	۴۵	فضای سبز، باغچه و درختکاری (۳)	
۱۴۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۵	۸۰	۶۵	۵۰	۵۰	۳۵	فضای توقف وسایل نقلیه (۴)	
۲۲۵	۱۹۷	۱۶۹	۱۴۱	۱۱۴	۸۶	۵۸	۴۷	۴۴	راههای ارتباطی، فضای تلف شده محوطه و پیش بینی توسعه آتی (۵)	
۲۴۷۷	۲۱۷۰	۱۸۶۳	۱۵۵۶	۱۲۵۰	۹۴۳	۶۳۶	۵۱۵	۴۸۸	مساحت کل سطوح محوطه (۶)	
۲/۵۸	۲/۵۸	۲/۵۹	۲/۵۹	۲/۶۰	۲/۶۲	۲/۶۵	۲/۸۶	۵/۴۲	سطح سرانه	

توضیحات:

- سطح لازم برای صفحه جمع به ازای هر نفر دانش آموزان $1/6 \times 1/9 = 1/54$ متر مربع و سطح لازم برای عملیات نرم اش و ورزش صحبتگاهی بطور متوسط $2/25$ متر مربع است لیکن به علت کمبود زمین در جدول فوق سطح سرانه صفحه جمع ($1/9$ متر مربع) مبنای محاسبه برای صفحه جمع، و استفاده از زمین های ورزشی قرار گرفته است.
 - در مدارس ۳ و ۶ کلاسه روستایی برای آنکه سطح بدست آمده زمین به صفحه جمع از زمین مبنی بستگی کمتر نمی شود در محاسبه سطوح محوطه زمین مبنی بستگی منظور شده است.
 - این بخش شامل باغچه و درختکاری، حوضچه محل گلستانها و همچنین اختصاص بخشی از باغچه برای کارهای عملی دانش آموزان می باشد. سطح سرانه فضای سبز برای مدارس $1/50 - 1/30 = 1/80$ متر مربع در نظر گرفته شود.
 - برای یک کلاس 25 متر مربع و برای هر کلاس اضافی در حدود 5 متر مربع اضافه مساحت در نظر گرفته شود.
 - برای راههای ارتباطی فضای تلف شده محوطه و پیش بینی توسعه احتمالی 10 درصد فضاهای مذکور باید در نظر گرفته شود.
 - سطح سرایداری و سرویس های بهداشتی دانش آموزان که خارج از ساختمان اصلی و در محوطه احداث می شود می بایستی به سطوح محوطه اضافه شود که در مجموع باید در جدول محاسبه زمین منظور گردد.
- * هر دوره کامل شامل سه پایه (اول، دوم و سوم) می باشد.

مساحت زمین مورد نیاز برای ساختمانهای آموزشی یک طبقه

فضای سرایداری یا خانه معلم + مساحت فضاهای باز + مساحت فضاهای بسته = سطح زمین

مساحت زمین مورد نیاز برای ساختمانهای آموزشی بالای یک طبقه

(مساحت سرویس های بهداشتی و آبخوری) - مساحت فضاهای بسته

$$\frac{\text{سطح زمین}}{\text{تعداد طبقات}} =$$

فضای سرایداری یا خانه معلم + مساحت سرویس های بهداشتی و آبخوری + مساحت فضاهای باز

منابع فارسی :

- ۱- سازمان نوسازی مدارس کشور - بررسی اجمالی تیپولوژی مدارس سنتی ایران
- ۲- صافی ، احمد : آموزش و پرورش متوسطه در ایران ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۱ وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۶۵
- ۳- نفیسی ، عبدالحسین ، بازنگری تجربه برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در ایران ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره‌های ۲ ، ۳ و ۴ وزارت آموزش و پرورش - سال ۱۳۶۹
- ۴- دفتر هماهنگی و تلفیق طرح‌ها و برنامه‌ها ، معاونت برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش: خلاصه‌ای از آمار ، آموزشگاه‌ها - کلاسها ، دانشآموزان و کارکنان در دوره‌های مختلف تحصیلی سال ۷۴-۷۵
- ۵- مرکز آمار ایران : نتایج آمارگیری جاری جمعیت
- ۶- فقیهی ، عابدین : ارزیابی استقرار فضاهای آموزشی در مناطق شهری (منطقه ۱۸ تهران) پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - ۱۳۷۰
- ۷- وزارت آموزش و پرورش ، معاونت امور آموزشی : آینین‌نامه اجرایی آموزش و پرورش همگانی
- ۸- شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش : کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۶
- ۹- شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ، اهداف ، اصول و ویژگی‌های دوره پیش‌دبستانی و دبستانی
- ۱۰- محسنی‌نیا ، محمدجواد : چشم‌انداز آموزش و پرورش عمومی در دو دهه آینده ، اطلاعات سیاسی ، اقتصادی ۱۳۶۷
- ۱۱- صبح‌خیز ، ناصر - سلیمی ، پرویز : راهنمای بین‌المللی نظامهای آموزش ، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی ۱۳۶۱
- ۱۲- دفتر برنامه‌ریزی و تألیفات کتب درسی : اهداف کلی موضوعات درسی در دوره راهنمایی تحصیلی ، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۷۲
- ۱۳- اداره کل تربیت بدنی ، درس تربیت بدنی در مدارس - ۱۳۷۰
- ۱۴- سمیع آذر ، دکتر علیرضا - تاریخ تحولات مدارس در ایران ، سازمان نوسازی مدارس کشور - ۱۳۷۶
- ۱۵- سیاوش حقیقی ، حمیده - بررسی ویژگی‌های فیزیکی محیط کلاس‌های دروس نظری در مدارس راهنمایی نواحی چهار گانه شیراز

- ۱۶- میرزایی، رمضان - تعیین پارامترهای آنتروپومتریک دانشآموزان پسر ۱۸-۶ ساله استان سیستان و بلوچستان
- ۱۷- شرکت تجهیزات مدارس ایران ، بخش طرحها و تحقیقات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ناهنجریهای فیزیکی دانشآموزان از استفاده از تجهیزات نامناسب - ۱۳۷۲
- ۱۸- آبایی، محمد ، میز و صندلی آمادگی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه
تهران ۱۳۷۲
- ۱۹- معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش ، تحقیق در زمینه تعیین حدود طبیعی قد و وزن
کودکان ۱۱-۵ سال ، ۱۳۵۷
- ۲۰- قائم ، گیسو ، سنجش ابعاد انسانی و نقش آن در طراحی ساختمانهای آموزشی
- ۲۱- هـ - هویون - بهداشت آموزشگاهها و دانشآموزان - ترجمه ابوالفضل هشتروودی انتشارات مهر - ۱۳۵۷
- ۲۲- سلطان منش ، حسن - بهداشت در محیط مدارس ، نشریه دارو و درمان - ۱۳۶۴
- ۲۳- ذوفن ، شهناز و لطفی پور ، خسرو - کاربرد مواد آموزشی ، نشر ایران - ۱۳۶۸
- ۲۴- قاضیزاده ، بهرام - اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی - سازمان نوسازی مدارس
کشور - ۱۳۷۲
- ۲۵- اردبیلی ، یوسف ، مطالعه تطبیقی ساختمانهای آموزشی (ترجمه) نشریه شماره ۷ یونسکو
- ۲۶- تستا ، کارلو - ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی در ایران - وزارت آموزش و پرورش ۱۳۵۴
- ۲۷- مجذزاده ، دکتر سیروس - جایگاه مدرسه (کتابخانه - سالن چند منظوره) اداره کل نوسازی مدارس
استان خراسان ۱۳۷۳
- ۲۸- پرنیانی ، فرزین ، ضوابط طراحی مدارس ابتدایی ، سازمان نوسازی مدارس کشور - ۱۳۶۸
- ۲۹- عبدالرسولی ، سلیمان - مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی - سازمان
 برنامه و بودجه - ۱۳۵۱
- ۳۰- وزارت مسکن و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری در پژوهه آماده‌سازی زمین - ۱۳۶۷
- ۳۱- مکانیک ، مینا - نقشه ترازیندی سر و صدا در شهر تهران - وزارت مسکن و شهرسازی - ۱۳۶۴
- ۳۲- وزارت مسکن و شهرسازی - (مطالعات زیست محیطی) حفظ و ساماندهی شهر تهران - ۱۳۶۶
- ۳۳- شیعه ، اسماعیل - مقدمه‌ای بر مبنای برنامه‌ریزی شهری - دانشگاه علم و صنعت - ۱۳۶۹
- ۳۴- صمیمی ، بهزاد - آلدگی محیط زیست - مجله محیط‌شناسی دانشگاه تهران

- ۳۵- بحرینی ، حسین - معنی سازگاری بین فرم و عملکرد شهری (ترجمه) جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
- ۳۶- طاهباز ، منصوره - (خورشید و چهتگیری ساختمان اقلیم و معماری) دفتر فنی جهاد دانشگاهی ، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۱
- ۳۷- ابراهیمی نظری ، جواد - مقدمه‌ای بر طرح فضاهای آموزشی - پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده برنامه‌ریزی دانشگاه تهران - ۱۳۵۸
- ۳۸- افشار ابراهیمی ، مهرداد - یک واحد آموزش و پرورش محله‌ای - پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - ۱۳۴۷
- ۳۹- جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - شهر و کاربریها ، آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی طراحی شهری ، ۱۳۶۷
- ۴۰- ماشینی ، جمیله - عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان - فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۱ - ۱۳۷۰
- ۴۱- کسمایی ، مرتضی - اقلیم و معماری - شرکت خانه‌سازی ایران ۱۳۶۳
- ۴۲- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - پنهان‌بندی اقلیمی ایران - مسکن و محیط‌های مسکونی ۱۳۷۴
- ۴۳- مجله معماری و شهرسازی شماره ۳۱ و ۳۲
- ۴۴- شفیع‌آبادی ، دکتر عبدالله - مبانی روانشناسی رشد - ۱۳۶۹
- ۴۵- شعاری‌نژاد ، دکتر علی‌اکبر - روانشناسی رشد - ۱۳۶۷
- ۴۶- ژان پیازه - روانشناسی و دانش آموزش و پرورش - ترجمه علی‌محمد کاردان دانشگاه تهران ۱۳۶۰
- ۴۷- بس گودی کوئتر - همسازی اطفال در مدرسه - ترجمه ناصر شیلاتی - ۱۳۶۶
- ۴۸- مرتضوی ، دکتر شهرناز - تأثیر عوامل نمادی فیزیکی ، معماری و روانشناسی فردی در عملکرد قرارگاه‌های تربیتی مجله مدرسه نو شماره ۴ - سازمان نوسازی مدارس کشور - ۱۳۷۵
- ۴۹- کلهر ، دکتر حسن - مهندسی روشنایی - انتشارات رخ ۱۳۷۰
- ۵۰- ذواستیاقی ، پرویز - مهندسی روشنایی
- ۵۱- فسا شکوه هور آسا - راهنمای آموزش بهداشت در آموزشگاه‌ها - اداره کل تربیت بدنی ۱۳۴۱
- ۵۲- سلطان‌منش ، حسین - بهداشت در محیط مدارس نشریه دارو و درمان - ۱۳۶۴
- ۵۳- کواینزرگ - راهنمای طراحی اقلیمی- ترجمه مرتضی کسمایی- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۶۸

۵۴- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مسائل مربوط به صدا در ساختمانها - آگاهی‌نامه دانش ساختمان

۱۳۵۲

۵۵- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - تهییه طبیعی در ساختمانها - آگاهی‌نامه دانش ساختمان ۱۳۵۴

۵۶- نویدی کسمایی، بهین دخت - بهداشت آموزشگاه‌ها ۱۳۵۵

۵۷- ذکایی، ارزنگ - شرایط هوا در کلاسهای درس - مؤسسه تحقیقاتی اروکا - ۱۳۷۲

۵۸- اهلر، ویکتور و ارنست استیل - بهسازی شهر و روستا - ترجمه ناصر رازقی ۱۳۴۱

۵۹- لusher، ماکس - روانشناسی رنگها - ترجمه ویدا ابی‌زاده - ۱۳۷۰

۶۰- اولیور یوفراری - نقاشی کودکان و مفاهیم آن

۶۱- ایتن جوهانز - رنگ - ترجمه محمدحسین حکیمی - ۱۳۶۹

۶۲- نوید ادhem - پیام مدرسه - سازمان نوسازی مدارس کشور - ۱۳۷۴

۶۳- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - ضوابط طرح و محاسبه ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله -

آگاهی‌نامه دانش ساختمان ۱۳۵۳

۶۴- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - ساختمان در مناطق زلزله‌خیز

۶۵- مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری - مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - کنترل

سیل ۱۳۷۳

۶۶- سازمان برنامه و بودجه - دفتر تحقیقات و معیارهای فنی - محافظت ساختمان در برابر حریق

۶۷- شرکت خانه‌سازی ایران - ضوابط ایمنی آتش‌سوزی

۶۸- قائم، گیسو - طراحی برای مقابله با آتش‌سوزی در مدارس - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

۶۹- ستاد پشتیبانی مناطق بمباران شده، ملاحظات فنی و عمومی ساخت جانپناه مدارس

۷۰- عادلی، حجت‌ا... - مهندسی زلزله، دهخدا ۱۳۶۵

۷۱- ستاد بسیج پشتیبانی امر پناهگاه‌های کشور - پناهگاه

۷۲- وزارت نیرو - آیین‌نامه حریم خطوط انتقال نیرو

۷۳- معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش - آیین‌نامه بهداشت محیط مدارس

۷۴- قاضی‌زاده، بهرام - نوید ادhem - پیام بهداشتی - مجله مدرسه نو شماره ۱ - سازمان نوسازی

مدارس کشور ۱۳۷۳

۷۵- سلطان‌منش، حسن - بهداشت در محیط مدارس - نشریه دارو و درمان ۱۳۶۴

۷۶- یونسی، محمد - بهداشت عمومی انتشارات بنیاد - ۱۳۶۵

-۷۷- اهری ، زهرا - مراحل نگهداری و تعمیر پنجره - نشریه ۱۵۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن -

۱۳۷۲

-۷۸- فخار تهرانی ، فرهاد - بیماری‌شناسی در بنا - دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

-۷۹- فخار تهرانی ، فرهاد - اصغریان جدی ، احمد - قدیری ، بهرام - احیاء عملکرد جدید بنای قدیمی -

مجله صفحه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۳

-۸۰- قدیری ، بهرام - اصغریان جدی ، احمد - مرمت اینیه و بافت مجتمع‌های زیستی دانشکده معماری و

شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

-۸۱- قاضی‌زاده ، بهرام - کنکاشی در تعمیر و نگهداری مدارس - مجله مدرسه نو شماره ۱ - سازمان

نوسازی مدارس کشور ۱۳۷۳

-۸۲- کاشانی و ملک‌زاده - راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع

-۸۳- موسوی ، سید‌حسن - طرح و محاسبه عملی تأسیسات لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان و سپتیک

تانک

-۸۴- جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا - تأسیسات ساختمان - دانشگاه تهران

-۸۵- عمامال‌سداتی ، سیدعلی - مبانی محاسبات و مقررات تأسیسات مکانیکی ساختمان

-۸۶- منزوی ، محمدتقی - آبرسانی شهری

-۸۷- طباطبایی ، سید‌مجتبی - محاسبات تأسیسات ساختمان

-۸۸- ستوده تهرانی ، علی‌اصغر - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

-۸۹- کسمایی ، مرتضی - پهنه‌بندی اقلیمی ایران ساختمانهای آموزشی - سازمان نوسازی مدارس کشور -

۱۳۷۳

-۹۰- اف ، هال - تکنولوژی لوله‌کشی - مترجم اردشیر اطیابی

-۹۱- فروزان ، مهدی - تأسیسات شوفاژ سانتراو و تهویه مطبوع

-۹۲- ا. ج . ماتیاس (پسر) - چگونگی طرح و احداث لوله‌کشی - مترجم سالم پرهاشم

-۹۳- سازمان نوسازی مدارس کشور - توصیه‌های فنی و اجرایی تأسیسات مکانیکی مدارس نشریه مدیریت

فنی

-۹۴- بازرگان ، مرحوم مهدی - زنت و زتکا - مجله حرارت و برودت

منابع خارجی

- 1- Educational Building Equipment –9-1988
- 2- Nasa Anthropometric Source 1978
- 3- Primery School Building Standards , Norms and Design 86
- 4- Educational Building Documents Reprint Series Number E.8 1991 Unesco
- 5- Educational Building Digest NO18 1984 Unesco Banghok
- 6- General Phisical Requirment for Educational Facilities in iran
- 7- Antheropometric Data for Student in the Territory Papua and Guinea no . 14- 1971
- 8- International Building and Furniture
- 9- Classroom Furniture Made of Wood –1991
- 10-Hand Book for Educational Buildings Planning 1988
- 11-Educational Building Equipment –9-1988
- 12-General Physical Equipments for Educational Facilities in iran
- 13-Ernst Neufert Architects Data
- 14-Antheropometric Data and its use for Educational Building and FurnitureDesign
- 15-School Libraries – NO .6 (Unesco)
- 16-School Building Design in Asia
- 17-Educational Buildings Space and Cost Norms for Educational Planners
- 18-Joseph Chiara urban planning and design criteria mcgrw – hill 1968 . P 330 – 333
- 19- " A primary school design " Unesco Colombo
- 20-Donald Watson Kenethlab climatic design
- 21-Watkins , David and Akande Adbowale
" prefired and Actual Learning Environments and the Approach to Learning of Nigerian Students " Jornal of Social Psycology .
(Vol 133 , 105 – 107)
- 22-Kuller , Richard & Lindsten , Carin " Health and Behavior of Children Classroom With and Without Windows . Jornal of Environment Psycology . (Vol 12 , 1992 , 305 - 317)
- 23-Design for Daylight in School no . 17 –Department of Education and Science (Londom) " Building Bulletin "
- 24-Sun Shading Diagram for School Building . Unesco Regional Office for Education in Asia
- 25-Sound Diffraction Around Movable Partiton in Teaching Spaces
- 26-Schlbau in Osterreich Von 1945 Bisheute
- 27-No 7 Design Against Fire in School (Unesco)
- 28-No 20 SafetyConsiderations in Educational Building and Furniture Design Unesco – 1988

- 29-No . 13 Protection of Educational Building Against Earthquakes A . S . Arya – 87
30-No . E7 – Safty and Security in Educational Buildings – 88
31-Earthquake Regionalization of Iran F.Neghahat and S . C Liu 76

Summary :

The Publication entitled " Design Criteria for Educational Buildings" is prepared for the elementary and secondary school levels . The issue presents the required percapita educational spaces for urban and rural schools within popular classifications, taking into account the number of courses and classes in different educational levels as well as educational programs of the Education ministry , socio – economic conditions of the country and provision of the required educational spaces .

Enhancing the efficiency of educational environments , the publication which has been compiled with the collaboration of the related experts and authorities , will also affect the quality of the educational system .

In addition to the provision of helpful grounds for designers , architects and experts, the Issue will also be useful at macro management levels for planning and budgeting .

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی :

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آنرا برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و

اشکال فنی مراتب را بصورت زیر مذکور فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیشایش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۲۴
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
www.mpor.org.ir
صندوق پستی ۴۵۴۸۱ - ۱۹۹۱۷

**Islamic Republic of Iran
Management and Planning Organization (M.P.O)**

**Design Criteria for Educational Buildings
(Typical Architectural Planning Elementary and Secondary Schools)**

No :232

**Office of the Deputy for Technical Affairs
Bureau of Criteria and Technical Specifications (B.C.T.S)**

1382 / 2003

این نشریه

با عنوان « « ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی » برای مدارس ابتدایی و راهنمایی تدوین شده است. این مجموعه با در نظر گرفتن تعداد دوره ها و کلاسها در مقاطع تحصیلی، برنامه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و نیز تأمین فضاهای آموزشی لازم، برای مدارس شهری و روستایی سرانه فضاهای مورد نیاز را در طبقه بندی های متعارف ارائه می نماید.

مجموعه حاضر که با همکاری صاحبنظران و دست اندرا - کاران ذیربسط تدوین گردیده است علاوه بر افزایش کارایی فضاهای آموزشی، بر کیفیت آموزش نیز تأثیر گذار خواهد بود .

همچنین علاوه بر کارشناسان و مهندسین طراح و معمار در سطوح مدیریت کلان، برای برنامه ریزی نیز قابل پهنه برداری می باشد.

معاونت امور پشتیبانی

مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-444-9



9 789644 125444